



# ESPACIO DE TRABAJO MODULAR LISTA

## Lista: Haciendo funcionar el espacio de trabajo

El lema corporativo de Lista, "Haciendo funcionar el espacio de trabajo", se refiere a los efectos dinámicos y beneficios de los sistemas Lista. Proveemos más que un espacio eficiente de almacenamiento; creamos también ambientes productivos de trabajo. Nuestras soluciones de almacenamiento proveen lo mejor posible en la densidad, organización y acceso.

Los productos de Lista se construyen con los materiales de la más alta calidad y son contruidos para durar. Nuestros sistemas están diseñados ergonómicamente considerando el usuario. Todos esos beneficios conducen directamente a una mayor productividad, y son sólo algunas de las maneras que los sistemas Lista "hacen funcionar el espacio de trabajo".



*General Aviation obtuvo mejoras significativas en eficiencia, productividad y estética, cuando reemplazaron su estantería desorganizada por un sistema modular de espacio de trabajo que incrementó al máximo el espacio.*



## Construyendo el sistema ideal: el concepto modular de bloques de construcción

El concepto modular de bloques de construcción de Lista hace que nuestros sistemas de espacio de trabajo sean los más versátiles y flexibles de la industria. Con los productos Lista, usted obtiene las soluciones exactas que exigen sus aplicaciones y la flexibilidad para satisfacer sus exigencias futuras.



## Garantía vitalicia de Lista

La confianza de Lista en la calidad y duración de nuestros productos nos permite ofrecer una garantía vitalicia en materiales y mano de obra. Por favor solicite de su representante Lista una declaración y detalles completos de la garantía.



## Soluciones efectivas de costo

### Nuestra atracción inicial

El cajón Lista es la pieza central de nuestro concepto modular de bloques de construcción. Lista ofrece la más amplia variedad de tamaños de cajones y formas de la industria. Cada cajón puede subdividirse para crear compartimientos por encargo. Esto provee una organización completa de herramientas, componentes o instrumentación, justo en el punto de uso.

El equipo de ingeniería y diseño de Lista está listo para proveerle con un plan detallado para sus necesidades de espacio individual de trabajo y almacenamiento.

Ofrecemos soluciones que están diseñadas para una eficiencia y flexibilidad futura.



## Acerca de este catálogo

*Cuando usted usa este Catálogo, no puede ser más fácil hallar las soluciones específicas de espacio de trabajo y almacenamiento. El Catálogo Fácil de Pedir está colmado de las combinaciones de productos más frecuentemente ordenados para la variedad más amplia de aplicaciones.*

*En las páginas 24-31, este catálogo ofrece también descripciones y fotos de algunas de las otras soluciones únicamente innovadoras de espacio de trabajo y de almacenamiento de Lista, que usted puede pedir refiriéndose a nuestro Catálogo General.*

## Contenido

Armarios	4
Combinaciones de armarios	6
Conjuntos interiores de cajón	8
Combinaciones de armarios con repisas	9
Combinaciones de armarios móviles	10
Bancos de trabajo industriales	12
Combinaciones de bancos de trabajo industriales	14
Bancos de trabajo técnicos	16
Combinaciones de bancos de trabajo técnicos	18
Pedestales de armarios de bancos de trabajo	20
Conjuntos interiores de cajón de banco de trabajo	21
Bancos de trabajo Height-Right™	22
Accesorios de banco de trabajo	23
Paredes de almacenamiento	24
Productos únicos de Lista	28
Tabla de colores	32

## La alternativa a las estanterías

Los armarios modulares de almacenamiento Lista constituyen la alternativa más funcional, organizada, economizadora de espacio y estéticamente agradable a las estanterías. Cuando usted reemplaza las estanterías con los armarios Lista, maximiza el espacio, mejora el control de inventarios y protege sus herramientas y piezas contra el polvo, la suciedad y el robo.

Lista tiene armarios modulares de almacenamiento que se adaptan perfectamente al intervalo más amplio de aplicaciones. Nuestros armarios son inigualados en términos de versatilidad para sus necesidades corrientes, y flexibilidad para adaptarse a sus necesidades futuras. Disponibles en una variedad de anchos, profundidades y alturas, todos los armarios Lista están ergonómicamente diseñados para permitir un acceso fácil, seguro a las herramientas, piezas y equipo.

Los armarios Lista proveen el almacenamiento de la mayor densidad con una capacidad máxima de peso,



organización y acceso. Cada pieza de cada armario puede configurarse por encargo, desde los cajones a los compartimientos del cajón. En este catálogo se ofrecen armarios de ancho normal en muchas combinaciones preestablecidas completamente equipadas.

Los armarios Lista son soluciones duraderas, seguras construidos para proveer años de un almacenamiento seguro y conveniente y una operación libre de proble-

**En Optical Coating Laboratory, Inc., estos armarios Lista con cajones completamente extensibles ofrecen un acceso fácil para una variedad de herramientas y componentes eléctricos.**

mas. En pruebas recientes, los cajones Lista, con su sistema innovador de suspensión, superaron la norma exigente internacional RAL para su desempeño. Una inversión hoy día en un sistema modular de cajoneras Lista continuará pagando dividendos en los años venideros.



**Los armarios Lista maximizan el espacio y la eficiencia en Dale Earnhardt Inc., complementando al mismo tiempo la apariencia pulcra, estilizada de este taller mecánico de equipos de carreras.**

## Medidas de los armarios

Los armarios Lista maximizan su espacio de trabajo con los armarios en alturas, anchos y profundidades para adaptarse a casi cualquier característica.

Solicite el Catálogo General Lista para información sobre nuestra gran variedad de tamaños y opciones de los armarios.



**Armario angosto**  
16 7/8" ancho x 28 1/2" profundidad



**Armario de ancho MP**  
22 3/16" ancho x 28 1/2" profundidad



**Armario de ancho normal**  
28 1/4" ancho x 28 1/2" profundidad



**Armario de ancho mediano**  
47" ancho x 28 1/2" profundidad



**Armario de ancho doble**  
56 1/2" ancho x 28 1/2" profundidad



**Armario de ancho ST**  
28 1/4" ancho x 22 1/2" profundidad



**Armario de ancho HS**  
40 1/4" ancho x 22 1/2" profundidad

**Característica: Cajones 100% extensibles**

Extensión continua suave aún con una carga completa de 440 lb. (200kg).

**Beneficio: Fácil acceso y uso completo de la esquina más escondida de cada cajón**

**Característica: Variedad de sistemas de cierre**

Disponible para aplicaciones móviles o seguridad adicional.

**Beneficio: Reduce las pérdidas, limita el acceso, seguridad mejorada**

**Característica: Accesorios de cajones preinstalados**


El armario está completamente ensamblado y listo para usar.

**Beneficio: Fácil de pedir, fácil de poner en uso**

**Característica: Divisiones con etiquetado de código de barras**

Las cubiertas angulares permiten una identificación fácil del contenido y pueden aún acomodar la mayoría de los códigos de barras. Puede también fijarse al fondo del cajón para aplicaciones móviles.

**Beneficio: Identificación rápida, precisa del contenido de los compartimientos**



**Característica: Sistema de interbloqueo PrevenTip® (normal en todos los armarios)**

Un sistema único y patentado de cierre de cajón (Patente de U.S. No. 5,605,388) asegura que cuando se extiende uno de los cajones, todos los demás cajones se cierran en su lugar para prevenir un vuelco accidental.

**Beneficio: Mayor seguridad y máxima confiabilidad y seguridad**

**Característica: Paredes laterales completas**

Uso máximo del volumen cúbico.

**Beneficio: No hay espacio desperdiciado**

**Característica: Variedad de bases**

Bases diferentes permiten un apilado o traslado fácil con una carretilla de horquilla elevadora o para tarimas, aún cuando esté totalmente cargado.

**Beneficio: Flexibilidad y facilidad de traslado y/o rearreglo**

**Característica: Tiradores al ras con portaetiquetas**

Cuando los cajones están cerrados, los tiradores están al ras con la caja de manera que no sobresale nada. Las etiquetas ocupan todo el ancho del tirador para una identificación rápida y fácil.

**Beneficio: Seguridad y apariencia mejoradas, extracción rápida y un control más fácil de inventario**

# COMBINACIONES DE ARMARIO DE PEDIDO FACIL

## Cómo leer las tablas de combinación de armarios

Las 2 columnas a la derecha de cada ilustración del armario indican alturas usables del cajón y los conjuntos interiores de cajón. Debajo de la ilustración, usted hallará los números de pieza, la cantidad de cajones y la cantidad de compartimientos de cajones creados por los conjuntos de interiores (ilustrado en la página 8).

## Cómo pedir un armario de ancho normal de pedido fácil

1. Seleccione una combinación de armario de pedido fácil con o sin conjunto de interiores de cajón. Una "A" al final del número de pieza (por ej. SWC900-3A) designa que el armario se entrega con conjuntos de interiores de cajón (vea los detalles en la página 8).
2. Seleccione el tipo de cerradura (casilla ■).
3. Seleccione el tipo de base (casilla ■).
4. Seleccione el color(es) para los frentes de la caja y de los cajones (vea la carátula del reverso para la tabla de colores).

**■ Cerradura\***

**N** = ninguna  
**I** = individual  
**K** = dave similar  
**M** = maestro  
 \* para opciones de cerradura, vea la página 7

**■ Base\***

**N** = ninguna  
**F** = carretilla elevadora de horquillas  
**P** = carretilla pap tarimas  
 \* para opciones de base, vea la página 7

**Seleccione el color\***  
 \* vea la carátula del reverso, para los colores

Por ejemplo, para pedir un armario SWC900-3A con una cerradura individual y para una base para carretilla elevadora de horquillas, con una caja de armario Azul Brillante y cajones Gris Perla, el número de pieza será SWC900-**I-F**, y los códigos de color de pintura serán "BB" para la caja y "PG" para los frentes del cajón.

## Armarios SWC750 33 1/2" altura x 28 1/4" ancho x 28 1/2" profundidad

ALT. CAJ	INTERIOR
2"	036
2"	036
2"	524
2"	524
2"	420
2"	420
3"	312
3"	312
3"	209

NO. PIEZA	# CAJ.	# COMPART.
SWC750-1- ■ ■	9	-
SWC750-1A- ■ ■	9	193

ALT. CAJ	INTERIOR
2"	036
2"	524
3"	420
3"	420
3"	312
5"	312
5"	209

NO. PIEZA	# CAJ.	# COMPART.
SWC750-2- ■ ■	7	-
SWC750-2A- ■ ■	7	133

ALT. CAJ	INTERIOR
3"	420
3"	420
3"	312
3"	312
3"	209
3"	209
5"	209

NO. PIEZA	# CAJ.	# COMPART.
SWC750-3- ■ ■	7	-
SWC750-3A- ■ ■	7	91

ALT. CAJ	INTERIOR
5"	312
7"	209
7"	104
7"	104

NO. PIEZA	# CAJ.	# COMPART.
SWC750-4- ■ ■	4	-
SWC750-4A- ■ ■	4	29

## Armarios SWC900: 39 3/8" altura x 28 1/4" ancho x 28 1/2" profundidad

ALT. CAJ	INTERIOR
2"	036
2"	036
2"	524
2"	524
2"	420
2"	420
3"	312
3"	312
3"	312

NO. PIEZA	# CAJ.	# COMPART.
SWC900-1- ■ ■	11	-
SWC900-1A- ■ ■	11	244

ALT. CAJ	INTERIOR
2"	036
2"	036
2"	524
3"	524
3"	420
3"	420
3"	420
5"	312
5"	312

NO. PIEZA	# CAJ.	# COMPART.
SWC900-2- ■ ■	9	-
SWC900-2A- ■ ■	9	204

ALT. CAJ	INTERIOR
3"	420
3"	420
3"	420
3"	312
3"	312
3"	312
5"	209
5"	209

NO. PIEZA	# CAJ.	# COMPART.
SWC900-3- ■ ■	8	-
SWC900-3A- ■ ■	8	114

ALT. CAJ	INTERIOR
5"	316
5"	316
7"	209
7"	209
7"	104

NO. PIEZA	# CAJ.	# COMPART.
SWC900-4- ■ ■	5	-
SWC900-4A- ■ ■	5	54

ALT. CAJ	INTERIOR
7"	209
7"	104
9"	104
9"	104

NO. PIEZA	# CAJ.	# COMPART.
SWC900-5- ■ ■	4	-
SWC900-5A- ■ ■	4	21

ALT. CAJ	INTERIOR
3"	420
3"	420
3"	316
5"	316
7"	209
9"	104

NO. PIEZA	# CAJ.	# COMPART.
SWC900-6- ■ ■	6	-
SWC900-6A- ■ ■	6	85

INCLUYE
BANDEJA SOBRE RIELES
BANDEJA SOBRE RIELES
BANDEJA SOBRE RIELES

NO. PIEZA	BANDEJAS
SWC900-7- ■ ■	3

la puerta del armario es 29 1/2" profundidad

ALT. CAJ	INTERIOR
2"	524
2"	524
3"	420
3"	420
5"	312
5"	209
9"	104

NO. PIEZA	# CAJ.	# COMPART.
SWC900-8- ■ ■	7	-
SWC900-8A- ■ ■	7	113

## Armarios SWC1350: 57 1/8" altura x 28 1/4" ancho x 28 1/2" profundidad

ALT. CAJ	INTERIOR
2"	036
2"	036
2"	524
2"	524
2"	524
2"	524
2"	524
2"	420
2"	420
2"	420
3"	420
3"	420
3"	312
3"	312
3"	312
3"	312

NO. PIEZA	# CAJ.	# COMPART.
SWC1350-1 - ■ - ■	16	-
SWC1350-1A - ■ - ■	16	344

ALT. CAJ	INTERIOR
5"	312
5"	312
5"	312
5"	209
5"	209
7"	209
7"	209
7"	209

NO. PIEZA	# CAJ.	# COMPART.
SWC1350-5 - ■ - ■	8	-
SWC1350-5A - ■ - ■	8	81

ALT. CAJ	INTERIOR
2"	524
2"	524
3"	524
3"	524
3"	420
3"	420
3"	420
3"	420
3"	420
3"	420
3"	420
3"	312
3"	312
5"	312
5"	312

NO. PIEZA	# CAJ.	# COMPART.
SWC1350-2 - ■ - ■	13	-
SWC1350-2A - ■ - ■	13	252

ALT. CAJ	INTERIOR
5"	312
7"	312
7"	312
7"	312
7"	209
7"	209
7"	209
7"	209
7"	104

NO. PIEZA	# CAJ.	# COMPART.
SWC1350-6 - ■ - ■	7	-
SWC1350-6A - ■ - ■	7	67

ALT. CAJ	INTERIOR
3"	420
3"	420
5"	312
5"	312
5"	312
5"	312
5"	312
7"	209
7"	209

NO. PIEZA	# CAJ.	# COMPART.
SWC1350-3 - ■ - ■	9	-
SWC1350-3A - ■ - ■	9	118

INCLUYE
BANDEJA SOBRE RIELES

NO. PIEZA	BANDEJAS
SWC1350-7 - ■ - ■	4

la puerta del armario es 29 1/2" profundidad

ALT. CAJ	INTERIOR
5"	420
5"	420
5"	312
5"	312
5"	312
5"	312
5"	209
5"	209
5"	209

NO. PIEZA	# CAJ.	# COMPART.
SWC1350-4 - ■ - ■	9	-
SWC1350-4A - ■ - ■	9	115


ALT. CAJ	INTERIOR
5"	312
5"	312
5"	209
5"	209
7"	209
9"	104
11"	104

NO. PIEZA	# CAJ.	# COMPART.
SWC1350-8 - ■ - ■	7	-
SWC1350-8A - ■ - ■	7	59

## Opciones de cerradura


### Cerraduras individuales (I)

Los armarios se entregan con una cerradura individual y 2 llaves. Cada cerradura del armario tiene llaves diferentes.



### Cerraduras con llaves iguales (K)


Todos los armarios tienen cerraduras idénticas con 2 llaves, la misma llave abre todos los armarios. Cada armario en el grupo de llave similar debe tener una llave igual (K) especificada en el número de pieza del armario.



### Cerraduras con llaves maestras (M)

Cada armarios tienen cerraduras diferentes con 2 llaves. Cada armario en el grupo de llave maestra debe tener una cerradura para la llave maestra (M) especificada en el número de pieza del armario. **La llave maestra (MK) que abre todas las cerraduras debe pedirse separadamente.**

## Opciones de base del armario



### Base de la carretilla de horquilla elevadora (F)

La base de la carretilla elevadora permite el traslado de armarios completamente cargados. La base tiene cubiertas anteriores y posteriores de calce. Las bases están preperforadas para permitir apilar. Color: para corresponder al cajón.



### Base para carretilla para tarimas (P)

La base para carretilla para tarimas permite el traslado de armarios completamente cargados con una carretilla manual para tarimas. La base tiene cubiertas anteriores y posteriores de calce. Color: para corresponder al cajón.

# CONJUNTOS DE INTERIOR DE CAJON

## Conjuntos de interior de cajón para combinaciones "A" de armario.

Los armarios ilustrados en la páginas 6 y 7 con "A" al final del número de pieza se entregan equipados con los conjuntos de interior de cajón ilustrados abajo. (Los números de pieza del conjunto se indican a lo largo de las alturas de cajón al lado de las ilustraciones del armario).


Esos conjuntos pueden también pedirse separadamente. El interior de los cajones puede reconfigurarse fácilmente.

## Pedidos

Para pedir cualquiera de los conjuntos de divisiones para cajones, use el número de pieza indicado y especifique el número de modelo de altura del cajón (el conjunto DR319 para un número de modelo 100 de altura de cajón (3" de alto) se pide como DR319-100).

## Tabla de conversión de altura de cajón

ALT. USABLE DE CAJ.	NO. DE MOD. DE CAJ.
2"	75
3"	100
5"	150
7"	200
9"	250
11"	300




NO. PIEZA	COMP.	TAMANO DEL COMP.
DR036	16	3" x 3"
	16	3" x 6"
	4	6" x 6"



NO. PIEZA	COMP.	ANCHO DEL COMP.
DR104	4	11 1/2"



NO. PIEZA	COMP.	ANCHO DEL COMP.
DR206	6	7 1/2"



NO. PIEZA	COMP.	ANCHO DEL COMP.
DR209	9	7 1/2"



NO. PIEZA	COMP.	ANCHO DEL COMP.
DR211	11	7 1/2"



NO. PIEZA	COMP.	ANCHO DEL COMP.
DR3AD	4	5 1/2"
	3	7 1/2"
	2	9 1/2"



NO. PIEZA	COMP.	ANCHO DEL COMP.
DR312	12	5 1/2"




NO. PIEZA	COMP.	ANCHO DEL COMP.
DR316	16	5 1/2"



NO. PIEZA	COMP.	ANCHO DEL COMP.
DR319	19	5 1/2"



NO. PIEZA	COMP.	ANCHO DEL COMP.
DR406	2	5 1/2"
	4	5 1/2" x 18"



NO. PIEZA	COMP.	ANCHO DEL COMP.
DR420	16	4 1/8"
	4	4 3/4"



NO. PIEZA	COMP.	ANCHO DEL COMP.
DR524	24	3 1/2"

# ARMARIOS CON REPISAS

## Combinaciones de armario de repisas con puertas embisagradas



NO. PIEZA	REP.	TAMANO (A x P x A)
DWHD900- <span style="color:red">■</span> - <span style="color:blue">■</span>	2	56 1/2" x 28 1/2" x 41 3/4"



NO. PIEZA	REP.	TAMANO (A x P x A)
DWHD1350- <span style="color:red">■</span> - <span style="color:blue">■</span>	3	56 1/2" x 28 1/2" x 59 1/2"


## Combinaciones de armario de repisas con puertas de corredera



NO. PIEZA	REP.	TAMANO (A x P x A)
DWSD750- <span style="color:red">■</span> - <span style="color:blue">■</span>	2	56 1/2" x 28 1/2" x 35 7/8"



NO. PIEZA	REP.	TAMANO (A x P x A)
DWSD900- <span style="color:red">■</span> - <span style="color:blue">■</span>	2	56 1/2" x 28 1/2" x 41 3/4"



NO. PIEZA	REP.	TAMANO (A x P x A)
DWSD1350- <span style="color:red">■</span> - <span style="color:blue">■</span>	3	56 1/2" x 28 1/2" x 59 1/2"

En este departamento de servicio de campo de una compañía de ingeniería, los armarios de repisas con puertas embisagradas y con corredera proveen a los empleados con un acceso fácil a artículos de tamaños y formas muy diversos.



## Armarios de repisas 56 1/2" ancho x 28 1/2" profundidad


Los artículos voluminosos que no se prestan a almacenamiento en cajones pueden almacenarse eficientemente con los armarios de repisas de acero de grueso calibre Lista. Estos armarios de doble ancho de puertas embisagradas (HD) y de correderas (SD) se apilan frecuentemente sobre pares de armarios normales (páginas 6-7) de manera que los artículos más pequeños y artículos voluminosos pueden almacenarse y cerrar con llave juntos.

Las ranuras verticales para las repisas ajustables se encuentran a incrementos de 1" para una flexibilidad máxima. Los armarios se entregan equipados con:

- repisas ajustables con capacidad de carga de 440 lbs.
- incluidas repisas de fondo fijo (las tablas indican la cantidad de repisas ajustables)

## Cómo pedir un armario de repisas fácil de pedir

1. Seleccione una combinación de armario fácil de pedir.
2. Seleccione el tipo de cerradura (casilla ■).
3. Seleccione el tipo de base (casilla ■).
4. Seleccione el color(es) para los frentes de la caja y de los cajones (vea la carátula del reverso para la tabla de colores).



### ■ Cerradura\*

- N = ninguna
  - I = individual
  - K = dave similar
  - M = maestro
- \* para opciones de cerradura, vea la página 7

### ■ Base\*

- N = ninguna
  - F = carretilla elevadora de horquillas
  - P = carretilla pap tarimas
- \* para opciones de base, vea la página 7

### ■ Seleccione el color\*

\* vea la carátula del reverso, para los colores

Por ejemplo, para pedir un armario de repisa DWSD900 con una cerradura individual y para una base para carretilla elevadora de horquillas, con una caja de armario Azul Brillante y cajones Gris Perla, el número de pieza será DWSD900-I-F, y los códigos de color de pintura serán "BB" para la caja y "PG" para las puertas.



Los armarios de repisas Lista apilados sobre los armarios de cajones proveen control de inventario y una extracción rápida en esta compañía de respuestas de emergencia marina.

Para un almacenamiento, flexibilidad y conveniencia de almacenamiento máximos, nada se compara con la línea Lista de armarios móviles de almacenamiento Lista. Con su maniobrabilidad fácil en los espacios más estrechos y proveyendo todos los beneficios de almacenamiento modular, estas mini estaciones de trabajo sobre ruedas mejoran la productividad en un amplio intervalo de ambientes de trabajo. Una solución ideal para mantenimiento y reparación, ensamblado, maquinado, y aplicaciones generales de fabricación.



**Característica: Cubiertas opcionales**  
Opción de superficies de trabajo firmes y duraderas.  
**Beneficio: Superficie apropiada para la aplicación**

**Característica: Mango(s) tubular de acero**  
Mangos firmes montados en el lado angosto del armario.

**Beneficio: Fácil maniobrabilidad**

**Característica: Pestillos individuales de cajones**  
Los cajones quedan cerrados con llave individualmente.

**Beneficio: Mayor seguridad cuando se traslada de un lugar a otro**

**Característica: Ruedecillas de servicio pesado**

Cada unidad móvil tiene dos ruedecillas giratorias y dos ruedecillas rígidas con un cierre de pedal que trava la rueda.

**Beneficio: Maniobrabilidad fácil y seguridad al estacionar**

## Superficies de trabajo opcionales de la cubierta del armario móvil



### Cubierta de reborde con estera

Cubierta de reborde pintado para corresponder con la caja con bordes elevados en la parte posterior y los lados, provee una superficie de trabajo práctica antideslizante. La altura es de 3/4" (20mm). Se incluye la estera estriada negra.

NO. PIEZA	PARA EL MODELO
HS-RT	TBHS
ST-RT	TBST
MP-RT	TBMP
2MP-RT	WCPM (ancho doble para usar con centros de trabajo móviles)

### Otras cubiertas

Los armarios móviles pueden equiparse con cubiertas en materiales tales como arce, laminado plástico, resina (para superficies de trabajo de laboratorio) y acero inoxidable. Para más detalles e información de pedido, vea el Catálogo General Lista.

## Carritos móviles

Los carritos móviles se ofrecen en combinaciones de armarios de repisas múltiples o de repisas y de cajones. Toda las repisas tienen un reborde metálico de 7/8" de altura en los cuatro costados y la repisa superior viene con una estera de vinilo estriada de color negro. Los carritos tienen dos ruedecillas de 4" giratorias y trabables y un solo mango montado en la parte anterior. Los conjuntos de divisiones interiores de cajones se muestran en la página 21.



22 3/16" ancho x 28 1/2" profundidad x 32 1/2" altura			
NO. PIEZA	CAJ.	COMP.	RUED.
MSC	-	-	4" x 1 1/4"



22 3/16" ancho x 28 1/2" profundidad x 32 1/2" altura			
NO. PIEZA	CAJ.	COMP.	RUED.
TBMP300-2	3	-	4" x 1 1/4"
TBMP300-2A	3	23	4" x 1 1/4"



22 3/16" ancho x 28 1/2" profundidad x 32 1/2" altura			
NO. PIEZA	CAJ.	COMP.	RUED.
TBMP300-3	2	-	4" x 1 1/4"
TBMP300-3A	2	13	4" x 1 1/4"

ALT. CAJ.	INTERIOR
2"	316
3"	209
4"	104

ALT. CAJ.	INTERIOR
3"	209
7"	104

## Centros móviles de trabajo

Los centros móviles de trabajo consisten de dos armarios de ancho MP montados sobre una base móvil. Los mangos tubulares de acero, dos ruedecillas rígidas y dos giratorias y trabables de 6" de diámetro, y pestillos individuales de cajón son todos normales. Los conjuntos interiores de cajón se muestran en la página 21.

ALT. CAJ. INT.	ALT. CAJ. INT.
2"	510
2"	018
3"	316
5"	209
7"	104

44 3/8" ancho x 28 1/2" profundidad x 35 1/2" altura			
NO. PIEZA	CAJ.	COMP.	RUED.
WCMP600-4	6	-	6" x 2"
WCMP600-4A	6	61	6" x 2"

ALT. CAJ. INT.	INCLUIRE
2"	510
2"	018
3"	316
5"	209
7"	104

44 3/8" ancho x 28 1/2" profundidad x 35 1/2" altura			
NO. PIEZA	CAJ.	COMP.	RUED.
WCMP600-1	6	-	6" x 2"
WCMP600-1A	6	57	6" x 2"

## Armarios móviles TBMP 22 3/16" ancho x 28 1/2" profundidad

ALT. CAJ.	INTERIOR
2"	510
2"	018
3"	316
5"	209
7"	104

22 3/16" ancho x 28 1/2" profundidad x 35 1/2" altura

NO. PIEZA	CAJ.	COMP.	RUED.
TBMP600-■	5	-	6" x 2"
TBMP600A-■	5	57	6" x 2"

## Armarios móviles TBST 28 1/4" ancho x 22 1/2" profundidad

ALT. CAJ.	INTERIOR
2"	518
2"	308
3"	308
5"	206
7"	206

28 1/4" ancho x 22 1/2" profundidad x 35 1/2" altura

NO. PIEZA	CAJ.	COMP.	RUED.
TBST600-■	5	-	6" x 2"
TBST600A-■	5	46	6" x 2"

## Armarios móviles TBHS 40 1/4" ancho x 22 1/2" profundidad

ALT. CAJ.	INTERIOR
2"	617
2"	LR312
3"	518
5"	312
7"	LR106

40 1/4" ancho x 22 1/2" profundidad x 35 1/2" altura

NO. PIEZA	CAJ.	COMP.	RUED.
TBHS600-■	5	-	6" x 2"
TBHS600A-■	5	66	6" x 2"

Los modelos TBHS y TBST tienen todos cajones 100% extensibles con capacidad de carga de 440 lbs. Los modelos WCMP y TBMP tienen cajones 95% extensibles con una capacidad de carga de 150 lbs., excepto los cajones de 9" que son 100% extensibles y capacidad de carga de 440 lbs.

### Cómo leer las tablas en las páginas 10 y 11

Las 2 columnas a la derecha de cada ilustración del armario móvil indican las alturas de los cajones y de los conjuntos interiores de los cajones usables. Debajo de la ilustración hallará números de piezas, cantidad de cajones y la cantidad de compartimientos de cajón creados por los conjuntos interiores (en la página 21 se ilustran conjuntos interiores para los armarios TBMP; vea el Catálogo General Lista para ver los conjuntos interiores para los armarios TBST y TBHS).

ALT. CAJ.	INTERIOR
2"	510
2"	018
3"	316
3"	209
9"	104

22 3/16" ancho x 28 1/2" profundidad x 35 1/2" altura

NO. PIEZA	CAJ.	COMP.	RUED.
TBMP600-1-■	5	-	6" x 2"
TBMP600-1A-■	5	57	6" x 2"

ALT. CAJ.	INTERIOR
2"	518
2"	518
3"	308
3"	308
9"	104

28 1/4" ancho x 22 1/2" profundidad x 35 1/2" altura

NO. PIEZA	CAJ.	COMP.	RUED.
TBST600-1-■	5	-	6" x 2"
TBST600-1A-■	5	56	6" x 2"

ALT. CAJ.	INTERIOR
2"	617
2"	LR312
3"	518
5"	312
7"	LR106

40 1/4" ancho x 22 1/2" profundidad x 35 1/2" altura

NO. PIEZA	CAJ.	COMP.	RUED.
TBHS600-■	5	-	6" x 2"
TBHS600A-■	5	66	6" x 2"

### Cómo pedir un armario móvil de pedido fácil

1. Seleccione una combinación de armario de pedido fácil con o sin conjunto de interiores de cajón. Una "A" al final del número de pieza (por ej. TBST600-1A) designa que el armario se entrega con conjuntos de interiores de cajón.
2. Seleccione el tipo de cerradura (casilla ■).
3. Seleccione el color(es) para los frentes de la caja y de los cajones (vea la carátula del reverso para la tabla de colores).

ALT. CAJ.	INTERIOR
2"	510
2"	018
2"	316
2"	209
3"	209
5"	209
7"	104

22 3/16" ancho x 28 1/2" profundidad x 41 1/2" altura

NO. PIEZA	CAJ.	COMP.	RUED.
TBMP750-■	6	-	6" x 2"
TBMP750A-■	6	75	6" x 2"

ALT. CAJ.	INTERIOR
2"	518
2"	518
2"	308
2"	308
3"	308
5"	206
7"	206

28 1/4" ancho x 22 1/2" profundidad x 41 1/2" altura

NO. PIEZA	CAJ.	COMP.	RUED.
TBST750-■	7	-	6" x 2"
TBST750A-■	7	72	6" x 2"

ALT. CAJ.	INTERIOR
2"	617
2"	617
2"	LR312
2"	LR312
3"	518
5"	312
7"	LR106

40 1/4" ancho x 22 1/2" profundidad x 41 1/2" altura

NO. PIEZA	CAJ.	COMP.	RUED.
TBHS750-■	7	-	6" x 2"
TBHS750A-■	7	94	6" x 2"

ALT. CAJ.	INTERIOR
2"	510
2"	018
2"	316
2"	209
2"	316
3"	209
5"	209
9"	104

22 3/16" ancho x 28 1/2" profundidad x 47 3/8" altura

NO. PIEZA	CAJ.	COMP.	RUED.
TBMP900-■	8	-	6" x 2"
TBMP900A-■	8	9	6" x 2"

ALT. CAJ.	INTERIOR
2"	518
2"	518
2"	308
2"	308
3"	308
3"	308
5"	206
9"	104

28 1/4" ancho x 22 1/2" profundidad x 47 3/8" altura

NO. PIEZA	CAJ.	COMP.	RUED.
TBST900-■	8	-	6" x 2"
TBST900A-■	8	78	6" x 2"

ALT. CAJ.	INTERIOR
2"	617
2"	617
2"	LR312
2"	LR312
3"	518
3"	518
5"	312
9"	LR106

40 1/4" ancho x 22 1/2" profundidad x 47 3/8" altura

NO. PIEZA	CAJ.	COMP.	RUED.
TBHS900-■	8	-	6" x 2"
TBHS900A-■	8	112	6" x 2"

■ **Cerradura\***  
**N** = ninguna  
**I** = individual  
**K** = dave similar  
**M** = maestro  
 \* para opciones de cerradura, vea la página 7

■ **Seleccione el color\***  
 \* vea la carátula del reverso, para los colores

Por ejemplo, para pedir un armario TBST750A con una cerradura individual y para una base con carretilla elevadora de horquillas, con una caja de armario Azul Brillante y cajones Gris Perla, el número de pieza será TBST750A-I, y los códigos de color de pintura serán "BB" para la caja y "PG" para los frentes del cajón.

## Los beneficios de los banco de trabajo Lista

Los bancos de trabajo Lista son sistemas modulares completamente integrados para almacenamiento y espacio de trabajo. Nuestro concepto modular de bloques de construcción Lista hace que nuestros sistemas de espacio de trabajo sean los más versátiles y flexibles de la industria, de manera que usted obtiene las soluciones exactas que exigen sus aplicaciones y la flexibilidad para satisfacer sus exigencias futuras.

Los bancos de trabajo Lista se ofrecen en este catálogo en una variedad de alturas y largos. Para lo último en flexibilidad, la base Height-Right™ permite que el operador ajuste la altura para adaptarla perfectamente a la tarea. Al seleccionar la opción que es correcta para su aplicación, usted puede asegurarse que las herramientas y piezas estén siempre a su alcance.

En este catálogo, Lista ofrece bancos de trabajo preconfigurados con componentes para instalaciones industriales, de ensamblado y técnicas/laboratorio. Nuestros bancos de trabajo pueden conjugarse con armarios de almacenamiento de ancho MP y NW para usar como pedestales. Todas las cubiertas de banco Lista son resistentes, duraderas y fáciles de mantener.

Los sistemas de banco de trabajo Lista, al igual que todos los sistemas Lista están contruidos de acero soldado para duración y presentan un diseño estilizado estéticamente agradable y extremadamente práctico.

Por favor solicite el Catálogo General Lista para la línea completa de los bancos de trabajo y accesorios Lista, incluyendo superficies y accesorios disipadores de electricidad estática.

## Bancos de trabajo industriales Lista

Los bancos de trabajo industriales Lista, resistentes y duraderos, están contruidos para manejar un amplio intervalo de aplicaciones en los ambientes más exigentes de trabajo.



**Conjuntos de bancos de trabajo hacen máximo uso del espacio en este taller en el Centro de Capacitación Mercedes-Benz.**



**Para maximizar la eficiencia y productividad en su hangar y taller de apoyo, este operador de aeronaves corporativas usa varios "bancos sobre ruedas" Lista.**

**En Continental Machines, los bancos de trabajo con cubiertas de acero galvanizado y el Sistema de Accesorios FlexWork®, provee a los empleados con un espacio de trabajo flexible y altamente organizado, así también como un amplio almacenamiento. El sistema Lista ha ayudado a este fabricante líder a reducir los tiempos de preparación de máquinas y mejorar la productividad general.**



**Característica: Amplia variedad de accesorios de cubiertas de banco de trabajo**

Para configuraciones de bancos de trabajo para labores específicas.

**Beneficio: Mayor productividad y eficiencia**

**Característica: Variedad de cubiertas para bancos de trabajo**

Todas las cubiertas vienen en una variedad de largos y son duraderas y resistentes.

**Beneficio: Superficie siempre adecuada para la aplicación**

**Característica: Tiradores de cajón al ras**

Los tiradores quedan al ras con los cajones cuando los cajones están cerrados.

**Beneficio: Mejor seguridad y apariencia**

**Característica: Accesorios preinstalados de cajón**

Para una flexibilidad máxima de divisiones.

**Beneficio: Mejor organización, extracción más rápida**



**Característica: Pie soldado de servicio pesado**

Pie de una pieza con orificio del fondo para deslizantes niveladores opcionales.

**Beneficio: Provee soporte para aplicaciones de servicio pesado**

**Característica: Selección de tamaños y estilos del pedestal**

Anchos diferentes, armarios o pies, armarios de cajones o armarios de repisas/puerta.

**Beneficio: Pedido por encargo para satisfacer sus necesidades únicas**

**Característica: Movilidad**

Todos los armarios y pies se ofrecen para usos móviles.

**Beneficios: Las áreas de trabajo pueden reconfigurarse fácilmente, los componentes pueden trasladarse a y desde el sitio de trabajo**



Los componentes del banco de trabajo ilustrados en gris no vienen con el banco de trabajo y deben ordenarse separadamente. Vea las páginas 20 y 21, para seleccionar pedestales de armario fáciles de pedir. Vea la página 23 para las cubiertas y accesorios de los bancos de trabajo.

Todas las cubiertas de los bancos de trabajo tienen un borde cuadrado normal y son de 30" de profundidad. Los bancos de Serie WB5\_\_ y WS10\_\_ tienen pies Lista. La altura de las piernas de los bancos WB5\_\_ y WS10\_\_ es de 33 1/2". La altura de las piernas de los bancos WB6\_\_ y WS11\_\_ es de 35 1/2".

## Cómo pedir un banco de trabajo industrial fácil de pedir

1. Seleccione el largo de la cubierta (casilla ■).

60 = 60" largo

72 = 72" largo

96 = 96" largo

2. Seleccione el estilo de la cubierta (casilla ■).

L = Cubierta Lista

S = Cubierta de acero

P = Cubierta plástica

M = Cubierta de arce

Para las descripciones de la cubierta del banco de trabajo, vea la página 23.

3. Seleccione los armarios (donde sea aplicable). Para la información de pedidos de armarios, vea las páginas 20 y 21.

4. Seleccione el color(es) para los componentes del banco de trabajo (vea la carátula del reverso para la tabla de colores).

Por ejemplo, para ordenar un banco de trabajo WS101 con una cubierta plástica de 72", y un pedestal de armario MP600-19-1 con un armario Azul Brillante y frentes de cajones y puertas Gris Perla, el número de pieza será WS101-72-P, el número de pieza del armario será MP600-19-1, y los códigos de color de pintura serán "BB" para los componentes del banco de trabajo y la caja del armario, y "PG" para los frentes de cajón y puerta.


## Bancos de trabajo sin accesorios sobre la superficie de trabajo




NO. PIEZA	NO INCLUYE
WB50- ■ - ■	armario colgante opcional base del pie



NO. PIEZA	NO INCLUYE
WS100- ■ - ■	pedestal de armario



NO. PIEZA	NO INCLUYE
WS200- ■ - ■	pedestales de armario




NO. PIEZA	NO INCLUYE
WB60- ■ - ■	armario colgante opcional



NO. PIEZA	NO INCLUYE
WS110- ■ - ■	pedestal de armario*

\*use caja MP600 sin base

## Bancos de trabajo con rebordes sobre la superficie de trabajo y en los extremos




NO. PIEZA	NO INCLUYE
WB51- ■ - ■	armario colgante opcional base del pie



NO. PIEZA	NO INCLUYE
WS101- ■ - ■	pedestal de armario



NO. PIEZA	NO INCLUYE
WS201- ■ - ■	pedestales de armario



NO. PIEZA	NO INCLUYE
WB61- ■ - ■	armario colgante opcional




NO. PIEZA	NO INCLUYE
WS111- ■ - ■	pedestal de armario*

\*use caja MP600 sin base

## Bancos de trabajo con repisas elevadas fijas

La cubierta incluye rebordes en los extremos. La repisa elevada incluye un reborde posterior y un panel posterior completo.




NO. PIEZA	NO INCLUYE
WB52- ■ - ■	armario colgante opcional base del pie




NO. PIEZA	NO INCLUYE
WS102- ■ - ■	pedestal de armario



NO. PIEZA	NO INCLUYE
WS202- ■ - ■	pedestales de armario



NO. PIEZA	NO INCLUYE
WB62- ■ - ■	armario colgante opcional




NO. PIEZA	NO INCLUYE
WS112- ■ - ■	pedestal de armario*

\*use caja MP600 sin base

## Bancos de trabajo con repisas elevadas ajustables


La cubierta incluye rebordes posterior y en los extremos. La repisa elevada incluye reborde posterior solamente.




NO. PIEZA	NO INCLUYE
WB53- <span style="color: red;">■</span> <span style="color: blue;">■</span>	armario colgante opcional base del pie




NO. PIEZA	NO INCLUYE
WS103- <span style="color: red;">■</span> <span style="color: blue;">■</span>	pedestal de armario



NO. PIEZA	NO INCLUYE
WS203- <span style="color: red;">■</span> <span style="color: blue;">■</span>	pedestales de armario



NO. PIEZA	NO INCLUYE
WB63- <span style="color: red;">■</span> <span style="color: blue;">■</span>	armario colgante opcional



NO. PIEZA	NO INCLUYE
WS113- <span style="color: red;">■</span> <span style="color: blue;">■</span>	pedestal de armario*

\*use caja MP600 sin base



*Un banco de trabajo industrial Lista con repisa elevada ajustable, juntamente con un armario móvil de almacenamiento, ayuda a optimizar la producción en este laboratorio de control de calidad de un fabricante de centrifugas.*

# BANCOS DE TRABAJO TECNICOS LISTA

Presentan un diseño estilizado, estéticamente agradable, la verdadera belleza de los bancos de trabajo Lista es su habilidad de adaptarse perfectamente a la variedad más amplia de aplicaciones.



*Cummins Engine compró 200 bancos de trabajo Lista que presentan el Sistema de Accesorios FlexWorks®. El sistema Lista provee a Cummins con una variedad de soluciones de almacenamiento debajo de la superficie de trabajo, así también como opciones flexibles de accesorio sobre la superficie de trabajo.*



*Los bancos de trabajo y armarios de almacenamiento modulares y flexibles crean un área central de trabajo que aporta una organización superior y protección ESD a Oglethorpe Power Corp.*



*Con los bancos de trabajo y armarios, Wishard Memorial Hospital pudo consolidar su Departamento de Ingeniería Bioquímica en un espacio de trabajo muy organizado y productivo, usando un espacio significativamente menor que el equipo previo. Los cajones de armario modular Lista simplificaron también el inventario de suministros y componentes.*

**Característica: Amplia variedad de accesorios de cubiertas de banco de trabajo**

Para configuraciones de bancos de trabajo para labores específicas.

**Beneficio: Mayor productividad y eficiencia**

**Característica: Variedad de superficies de trabajo, incluyendo ESD**



Todas las cubiertas vienen en una variedad de largos y son duraderas y resistentes.

**Beneficio: Superficie siempre adecuada para la aplicación, la superficie ESD protege los componentes sensibles**

**Característica: Tiradores de cajón al ras**

Los tiradores quedan al ras con los cajones cuando los cajones están cerrados.

**Beneficio: Mejor seguridad y apariencia**

**Característica: Tiradores de cajón al ras**

Los tiradores quedan al ras con los cajones cuando los cajones están cerrados.

**Beneficio: Mejor seguridad y apariencia**



**Característica: Panel móvil del pie**

Permite colores de dos tonos, oculta el larguero y la ferretería de la repisa inferior, provee acceso a los cables eléctricos.

**Beneficio: Estética mejorada, mantenimiento fácil**

**Característica: Ajustes niveladores de acceso fácil**

Las tapas móviles del extremo proveen una apariencia pulcra y un acceso rápido a los ajustes de nivel.

**Beneficio: La superficie de trabajo está siempre nivelada**

**Característica: Selección de tamaños y estilos del pedestal**

Anchos diferentes, armarios o pies, armarios de cajones o armarios de repisas/puerta.

**Beneficio: Pedido por encargo para satisfacer sus necesidades únicas**

**Característica: Accesorios preinstalados de cajón**

Para una flexibilidad máxima de divisiones.

**Beneficio: Mejor organización, sacado más rápido**

Los componentes del banco de trabajo ilustrados en gris no vienen con el banco de trabajo y deben ordenarse separadamente. Vea las páginas 20 y 21, para seleccionar pedestales de armario fáciles de pedir. Vea la página 23 para las cubiertas y accesorios de los bancos de trabajo.

Todas las cubiertas de los bancos de trabajo tienen un borde anterior radial y son de 30" de profundidad.

Los bancos de Serie TWB01\_ y TWB11\_ tienen pies técnicos. Los bancos de Serie TWB31\_ incluyen una base Height-Right™ eléctricamente activada (para detalles adicionales vea la página 22). La altura de los pies de los bancos de TWB01\_ y TWB11\_ es de 33 1/2".

## Cómo pedir un banco de trabajo técnico fácil de pedir

1. Seleccione el largo de la cubierta

(casilla ■).

48 = 48" largo

60 = 60" largo

72 = 72" largo

2. Seleccione el estilo de la cubierta

(casilla ■).

P = Cubierta plástica

M = Cubierta de arco

E = Plástico disipador de electricidad estática (ESD)

Para las descripciones de la cubierta del banco de trabajo, vea la página 23.

3. Seleccione los armarios (donde sea aplicable). Para la información de pedidos de armarios, vea las páginas 20 y 21.

4. Seleccione el color(es) para los componentes del banco de trabajo (vea la carátula del reverso para la tabla de colores).

Por ejemplo, para ordenar un banco de trabajo TWB111 con una cubierta plástica de 72", y un pedestal de armario MP600-19-1 con un armario Azul Brillante y frentes de cajones y puertas Gris Perla, el número de pieza será TWB111-72-P, el número de pieza del armario será MP600-19-1, y los códigos de color de pintura serán "BB" para los componentes del banco de trabajo y la caja del armario, y "PG" para los frentes de cajón y puerta.


## Bancos de trabajo con reborde posterior



NO. PIEZA NO INCLUYE  
TWB010- ■ ■ armario colgante opcional

## Bancos de trabajo con repisa elevada ajustable


El banco de trabajo y la repisa elevada incluyen rebordes posteriores.



NO. PIEZA NO INCLUYE  
TWB011- ■ ■ armario colgante opcional

## Bancos de trabajo con repisa elevada de instrumentos


Incluye un reborde posterior, una repisa elevada de 12" de profundidad (el material corresponde con la cubierta del banco), un reborde posterior de la repisa elevada y una franja eléctrica de 15 amperios y 6 enchufes. Las repisas elevadas para instrumentos están a una altura de 16".




NO. PIEZA NO INCLUYE  
TWB012- ■ ■ armario colgante opcional



NO. PIEZA NO INCLUYE  
TWB110- ■ ■ pedestal del armario




NO. PIEZA NO INCLUYE  
TWB111- ■ ■ pedestal del armario




NO. PIEZA NO INCLUYE  
TWB112- ■ ■ pedestal del armario



NO. PIEZA NO INCLUYE  
TWB210- ■ ■ pedestales de armario  
\* no se recomienda cubierta de 48"



NO. PIEZA NO INCLUYE  
TWB211- ■ ■ pedestales de armario  
\* no se recomienda cubierta de 48"




NO. PIEZA NO INCLUYE  
TWB212- ■ ■ pedestales de armario  
\* no se recomienda cubierta de 48"



NO. PIEZA  
TWB310- ■ ■  
presenta una base ajustable Height-Right™




NO. PIEZA  
TWB311- ■ ■  
presenta una base ajustable Height-Right™




NO. PIEZA  
TWB312- ■ ■  
presenta una base ajustable Height-Right™

## Bancos de trabajo con sistema de accesorios FlexWorks de 30"


Incluye un armazón inicial de 30", armazón adicional de 30", (2) repisas de 12" niel para caja plástica, reborde posterior, franja eléctrica vertical y tablero trazador/para clavar.




**NO. PIEZA NO INCLUYE**  
TWB013- ■ - ■ armario colgante opcional  
*FlexWorks está montado en la superficie*



**NO. PIEZA NO INCLUYE**  
TWB213- ■\* - ■ pedestales de armario  
*FlexWorks está montado en la superficie*  
*\* no se recomienda cubierta de 48"*




**NO. PIEZA NO INCLUYE**  
TWB113- ■ - ■ pedestal del armario  
*FlexWorks está montado en la superficie*




**NO. PIEZA**  
TWB313- ■ - ■  
*FlexWorks está montado en la parte posterior*  
*presenta una base ajustable Height-Right™*

## Bancos de trabajo con sistema de accesorios FlexWorks de 48"


Incluye un armazón inicial de 48", armazón adicional de 48", (2) repisas de 12", (1) repisa de 15", reborde posterior, franja eléctrica horizontal, tablero trazador/para clavar y panel de rejilla.




**NO. PIEZA NO INCLUYE**  
TWB014- ■ - ■ armario colgante opcional  
*FlexWorks está montado en la superficie*



**NO. PIEZA NO INCLUYE**  
TWB214- ■\* - ■ pedestales de armario  
*FlexWorks está montado en la superficie*  
*\* no se recomienda cubierta de 48"*



**NO. PIEZA NO INCLUYE**  
TWB114- ■ - ■ pedestal del armario  
*FlexWorks está montado en la superficie*



**NO. PIEZA**  
TWB314- ■ - ■  
*FlexWorks está montado en la parte posterior*  
*presenta una base ajustable Height-Right™*

## Cómo leer las tablas de esta página

Las 2 columnas a la derecha de cada ilustración del armario indican alturas usables del cajón y los conjuntos interiores de cajón. Debajo de la ilustración, usted hallará los números de pieza, la cantidad de cajones y la cantidad de compartimientos de cajones creados por los conjuntos de interiores (ilustrado en la página 21).

## Cómo pedir un armario de ancho MP o NW de pedido fácil

1. Seleccione una combinación de armario de pedido fácil con o sin conjunto de interiores de cajón. Una "A" al final del número de pieza (por ej. MP600-2A) designa que el armario se entrega con conjuntos de interiores de cajón (vea los detalles en la página 21).
2. Seleccione el tipo de cerradura (casilla ■).
3. Seleccione el color(es) para los frentes de la caja y de los cajones (vea la carátula del reverso para la tabla de colores).



### ■ Cerradura\*

**N** = ninguna  
**I** = individual  
**K** = dave similar  
**M** = maestro

\* para opciones de cerradura, vea la página 7

### ■ Seleccione el color\*

\* vea la carátula del reverso, para los colores

Por ejemplo, para pedir un armario MP600-3A con una cerradura individual con una caja de armario Azul Brillante y cajones Gris Perla, el número de pieza será MP600-3A-I, y los códigos de color de pintura serán "BB" para la caja y "PG" para los frentes del cajón.

## Armarios colgantes 22 3/16" ancho x 28 1/2" profundidad

ALT. CAJ.	INTERIOR
5"	209

altura total 8"

NO. PIEZA	PARA USAR C/	CAJ.	COMP.
HC/MP150-HR	Height-Right	1	-
HC/MP150-HRA	Height-Right	1	9
HC/MP150-WB	otros bancos	1	-
HC/MP150-WBA	otros bancos	1	9

ALT. CAJ.	INTERIOR
2"	510
3"	209
4"	104

altura total 15 3/4"

NO. PIEZA	CAJONES	COMP.
MP300-2	3	-
MP300-2A	3	23

ALT. CAJ.	INTERIOR
3"	209
7"	104

altura total 15 3/4"

NO. PIEZA	CAJONES	COMP.
MP300-3	2	-
MP300-3A	2	13

## Armarios MP600 (con base) 33 1/2" altura (incluye base) x 22 3/16" ancho x 28 1/2" profundidad

ALT. CAJ.	INTERIOR
2"	028
2"	316
3"	316
3"	209
3"	209
5"	104

BASE 6"

NO. PIEZA	CAJONES	COMP.
MP600-7-■	6	-
MP600-7A-■	6	82

ALT. CAJ.	INTERIOR
2"	510
2"	018
3"	316
5"	209
7"	104

BASE 6"

NO. PIEZA	CAJONES	COMP.
MP600-2-■	5	-
MP600-2A-■	5	57

ALT. CAJ.	INTERIOR
3"	316
5"	209
5"	104
7"	104

BASE 6"

NO. PIEZA	CAJONES	COMP.
MP600-3-■	4	-
MP600-3A-■	4	33

ALT. CAJ.	INTERIOR
5"	104

PUERTA 18"  
REPISA INFERIOR  
BASE 6"

NO. PIEZA	CAJONES	COMP.
MP600-19-■	1	-
MP600-19A-■	1	4

ALT. CAJ.	INTERIOR
2"	316
3"	209
4"	104
11"	-

BASE 6"

NO. PIEZA	CAJONES	COMP.
MP600-20-■	4	-
MP600-20A-■	4	29

## Armarios MP750 33 1/2" altura x 22 3/16" ancho x 28 1/2" profundidad

ALT. CAJ.	INTERIOR
2"	028
2"	316
3"	316
3"	209
3"	209
5"	209
5"	104

NO. PIEZA	CAJONES	COMP.
MP750-21-■	7	-
MP750-21A-■	7	91

ALT. CAJ.	INTERIOR
2"	028
2"	316
3"	209
5"	209
5"	104
7"	104

NO. PIEZA	CAJONES	COMP.
MP750-2-■	6	-
MP750-2A-■	6	70

ALT. CAJ.	INTERIOR
3"	316
3"	209
5"	209
5"	104
9"	104

NO. PIEZA	CAJONES	COMP.
MP750-20-■	5	-
MP750-20A-■	5	42

ALT. CAJ.	INTERIOR
5"	104

PUERTA 24"  
REPISA AJUSTABLE  
REPISA INFERIOR

NO. PIEZA	CAJONES	COMP.
MP750-19-■	1	-
MP750-19A-■	1	4

ALT. CAJ.	INTERIOR
3"	316
5"	209
7"	104
11"	-

NO. PIEZA	CAJONES	COMP.
MP750-4-■	4	-
MP750-4A-■	4	29

## Armarios NW600 (con base) 33 1/2" altura (incluye base) x 16 7/8" ancho x 28 1/2" profundidad

ALT. CAJ.	INTERIOR
11"	CAJON DE EXPEDIENTES
11"	CAJON DE EXPEDIENTES
BASE 6"	

NO. PIEZA	CAJONES	COMP.
NW600-1-■	2	-

ALT. CAJ.	INTERIOR
2"	018
2"	212
3"	212
5"	104
7"	104
BASE 6"	

NO. PIEZA	CAJONES	COMP.
NW600-2-■	5	-
NW600-2A-■	5	50

ALT. CAJ.	INTERIOR
3"	212
5"	108
5"	108
7"	104
BASE 6"	

NO. PIEZA	CAJONES	COMP.
NW600-3-■	4	-
NW600-3A-■	4	32

ALT. CAJ.	INTERIOR
5"	104
PUERTA 18"	
REPISA INFERIOR	
BASE 6"	

NO. PIEZA	CAJONES	COMP.
NW600-4-■	1	-
NW600-4A-■	1	4

ALT. CAJ.	INTERIOR
2"	018
3"	212
4"	104
11"	CAJON DE EXPEDIENTES
BASE 6"	

NO. PIEZA	CAJONES	COMP.
NW600-5-■	4	-
NW600-5A-■	4	34

## Armarios MP750 33 1/2" altura (incluye base) x 16 7/8" ancho x 28 1/2" profundidad

ALT. CAJ.	INTERIOR
5"	104
11"	CAJON DE EXPEDIENTES
11"	CAJON DE EXPEDIENTES

NO. PIEZA	CAJONES	COMP.
NW750-1-■	3	-
NW750-1A-■	3	4

ALT. CAJ.	INTERIOR
2"	018
2"	212
3"	212
5"	104
5"	104
7"	104

NO. PIEZA	CAJONES	COMP.
NW750-2-■	6	-
NW750-2A-■	6	54

ALT. CAJ.	INTERIOR
3"	212
3"	212
5"	104
5"	104
9"	-

NO. PIEZA	CAJONES	COMP.
NW750-3-■	5	-
NW750-3A-■	5	32

ALT. CAJ.	INTERIOR
5"	104
PUERTA 24"	
REPISA AJUSTABLE	
REPISA INFERIOR	

NO. PIEZA	CAJONES	COMP.
NW750-4-■	1	-
NW750-4A-■	1	4

ALT. CAJ.	INTERIOR
2"	018
3"	212
4"	104
5"	104
11"	CAJON DE EXPEDIENTES

NO. PIEZA	CAJONES	COMP.
NW750-5-■	5	-
NW750-5A-■	5	38

## Conjuntos interiores de cajón de armario MP



MPDR018 conjunto interior



MPDR028 conjunto interior



MPDR104 conjunto interior



MPDR209 conjunto interior



MPDR316 conjunto interior



MPDR510 conjunto interior


## Conjuntos interiores de cajón de armario NW



NWDR018 conjunto interior



NWDR104 conjunto interior



NWDR108 conjunto interior



NWDR212 conjunto interior

## Ajustable Height-Right y altura de bancos de trabajo

El banco de trabajo Height-Right™ es un banco de trabajo estilizado estéticamente agradable que aporta al usuario un nivel inigualado de comodidad ergonómica, funcionalidad flexible y una mayor productividad. Esta solución del espacio de trabajo está diseñada pensando en el operario, con

una altura de banco eléctricamente ajustable entre 28" y 43" (15" en total). Reduce la tensión del trabajo y las lesiones potenciales. El banco de trabajo Height-Right está idealmente adaptado para reparar, probar y ensamblar productos y componentes mecánicos y electrónicos.

Las características innovadoras incluyen:

- Sistema propulsor de precisión para confiabilidad y bajo mantenimiento

- Se ofrece en largos de 48", 60" y 72"
- Se ofrece en diez colores normales (ilustrados en la carátula del reverso)
- Capacidad de carga de 600 lbs. dinámica y 1200 lbs. estática
- Velocidad de ajuste de un pie por minuto

## Bancos de trabajo ESD

Lista ofrece una línea completa de sistemas de banco de trabajo ESD para áreas que requieren un ambiente a prueba de electricidad estática. Con nuestra amplia variedad de opciones de accesorios sobre y debajo de la cubierta del banco, estos sistemas pueden configurarse completamente por encargo para responder a necesidades cambiantes. Para detalles adicionales solicite el Catálogo General Lista.



## Accesorios para usar sobre la superficie de trabajo



### Rebordes posteriores y rebordes de los extremos

Hechas de acero con bordes redondeados para seguridad. Los rebordes se elevan a 3" aproximadamente sobre la cubierta del banco de trabajo.



### Repisas fijas elevadas

Hechas de acero para soportar cargas pesadas. La repisa es de 10 1/2" profundidad x 13 1/2" altura. El panel posterior completo se extiende desde la cubierta del banco para formar el panel posterior y el reborde posterior para la repisa.



### Repisas elevadas ajustables

Las repisas miden 1 1/4" espesor x 12" profundidad. La repisa puede ajustarse en incrementos de 1 1/2" desde 12" a una altura total de 18". Las repisas elevadas disipadoras de electricidad estática cumplen con las mismas especificaciones de disipación de electricidad estática que la cubierta del banco, y vienen con un perno de conexión a tierra y un cordón de conexión a tierra. Capacidad: 50 lbs. por pie lineal.

### Soporte de la repisa elevada para instrumentos

Los soportes son de 16" de altura y contienen una franja eléctrica de 15 amperios y de 6 enchufes. Frente acanalado con esquinas móviles de acabado suave y paneles laterales móviles.



## Cubiertas del banco de trabajo



### Cubiertas Lista (L)

Esta cubierta no flexionable y resistente al aceite de 1 3/4" de espesor tiene un núcleo de madera y un acabado de madera aglomerada lijada de 3/8" de espesor en la tapa y el fondo.



### Acero galvanizado sobre cubiertas de madera (S)

Cubierta del núcleo de madera con una cubierta adicional de acero galvanizado de grueso calibre. La cubierta es de 1 3/4" de espesor.



### Cubiertas de arce (M)

Acabado satinado de arce duro de 1 3/4" de espesor.



### Cubiertas de laminado plástico (P)


Centro de núcleo de madera con cubierta y lados de plástico laminado. 1 9/16" de espesor. El color gris paloma es normal pero se ofrecen otros colores a pedido.



### Cubiertas plásticas disipadoras de electricidad estática


Centro de núcleo de madera con cubierta y lados de plástico. 1 9/16" de espesor. Se incluyen un perno de conexión a tierra y un cordón de conexión a tierra de 12" con una resistencia de 1 megohmio. El color normal es blanco pero se ofrecen otros colores a pedido.

## Sistema de accesorios FlexWorks®



Diseñado para satisfacer de una manera efectiva las necesidades de una amplia variedad de aplicaciones, el Sistema de Accesorios FlexWorks es altamente funcional y flexible. El sistema ha sido ergonómicamente diseñado, proveyendo una accesibilidad fácil sin estiramiento o encogimiento, reduciendo el riesgo de lesiones e incrementando la productividad.

## Accesorios para usar debajo de la superficie de trabajo



### Largueros/Descansapies

Hierro en U de grueso calibre con dos orificios de montaje en cada placa del extremo.

Para ordenar un larguero, seleccione el largo de la cubierta para su banco de trabajo. Escriba "NLL", "NTL", "NW" o "MP" en el lugar de la casilla roja del número de pieza para especificar si el soporte de mano izquierda del banco (enfrentado al banco de trabajo) es un pie Lista, un pie de banco técnico, un armario angosto o un armario de ancho MP. Escriba "NLL", "NTL", "NW" o "MP" en el lugar de la casilla azul para especificar el soporte de mano derecha del banco (enfrentado al banco de trabajo).

Por ejemplo para ordenar un larguero para un banco de trabajo con una cubierta de 72", un armario de ancho MP como pedestal de mano izquierda y un pie de banco técnico como pedestal de mano derecha, el número de pieza será "NST-72MPNTL".

NO. PIEZA	LARGO DE LA CUBIERTA
NST-48	48"
NST-60	60"
NST-72	72"
NST-96	96"

## La pared de estacionamiento – el sistema de almacenamiento que guarda todo junto

El concepto modular de bloques de construcción hace que la pared de almacenamiento sea una solución de almacenamiento única, flexible y versátil. Diseñada por encargo y configurada para sus necesidades individuales, pero sin el costo de diseño por encargo, ningún sistema de almacenamiento puede igualar a la pared de almacenamiento.

La combinación extraordinaria de la pared de almacenamiento ofrece lo último en organización y utilización del espacio. Presenta:

- Una enorme variedad de cajones para almacenar piezas y componentes pequeños
- Bandejas sobre rieles para un acceso fácil a artículos grandes y pesados
- Repisas para manejar artículos grandes

- Vigas de gran luz para carga manual de artículos grandes voluminosos
- Selección de tipos de puertas para una selección, limpieza y apariencia de acabado, adicionales

## Una solución efectiva de costo

La combinación de estos componentes modulares significa que usted puede almacenar piezas pequeñas

y grandes y tener un acceso fácil a ambos.

Significa también que su pared de almacenamiento Lista puede acomodar fácilmente cambios y adiciones y no ser nunca obsoleta – una solución efectiva de costo para ahora y el futuro.



*La pared de almacenamiento se ofrece con una gran variedad de cajones para el almacenamiento de piezas y componentes pequeños.*



## Capacidad

Además del uso completo de la altura disponible del cielo raso, la pared de almacenamiento le proporciona una capacidad máxima de peso y volumen cúbico. La construcción íntegra de acero la hace ideal para soportar un entrepiso.

*Las paredes de almacenamiento de cajones de alta densidad/repisas almacenan cajas grandes y artículos pequeños juntos en este distribuidor industrial líder. El sistema de paredes de almacenamiento usa menos del 59% del área original de almacenamiento.*



## Flexibilidad para crecimiento y cambio

La extraordinaria flexibilidad de la pared de almacenamiento significa la solución exacta que exigen las necesidades de espacio de trabajo y almacenamiento. Todas las paredes de almacenamiento están configuradas como unidades de armado adicional según se requiera. Pueden agregarse secciones adicionales a su pared de almacenamiento en cualquier momento, y los cajones, bandejas sobre rieles, y repisas pueden reconfigurarse fácilmente en cualquier secuencia deseada. Todos los componentes y accesorios de la pared de almacenamiento pueden pedirse separadamente para acomodar sus necesidades.



*Con una altura total de 98 7/16", las paredes de almacenamiento Lista hacen un uso máximo de la altura disponible de almacenamiento en el New York Daily News.*

# PARED DE ALMACENAMIENTO DE PROFUNDIDAD COMPLETA Y PARCIAL

## Pared de almacenamiento de profundidad completa

Está particularmente bien adaptada para depósitos y ambientes industriales. La pared de almacenamiento de

profundidad completa es la solución ideal para un almacenamiento fácilmente accesible de una variedad de artículos grandes y pequeños. Ergonómicamente diseñadas, la pared de almacenamiento reduce fácilmente la tensión, el esfuerzo y el riesgo de lesiones.



*Aún cuando están completamente cargadas a su capacidad completa de 440 lbs. con artefactos pesados, las bandejas sobre rieles en las paredes de almacenamiento de profundidad completa en el Museo de Schenectady, ruedan suavemente hasta alcanzar su extensión máxima, proporcionando a los conservadores un acceso fácil a la esquina más escondida.*



## Pared de almacenamiento de profundidad parcial

La medida de la pared de almacenamiento de profundidad parcial es ideal para usar donde el espacio de pasillos y de piso es crítico y se puede utilizar el espacio vertical. Una alternativa ideal, más eficiente a las repisas, las muchas aplicaciones apropiadas incluyen concesionarios de automóviles y cuartos pequeños de almacenamiento.

*La pared de almacenamiento de profundidad parcial es una retroadaptación ideal para las repisas. En el área de mantenimiento de Harbour Co-Generation, el sistema de profundidad parcial del sistema permite un acceso fácil y libertad de movimiento, a pesar de los pasillos estrechos del área.*

# CARACTERISTICA DE LAS PAREDES DE ALMACENAMIENTO LISTA



## Construcción de la pared de almacenamiento perfecta

Los cajones y bandejas sobre rieles Lista (incluyendo la bandeja sobre rieles de servicio pesado de 770 lbs. de capacidad) proveen un almacenamiento organizado, fácil de alcanzar para artículos de tamaño y forma diversas.

Los accesorios de la pared de almacenamiento tales como repisas de libros, escaleras plegables y vigas de gran luz permiten adaptarla a sus requerimientos únicos.

Lista ofrece una variedad de puertas de la pared de almacenamiento, incluyendo puertas de correderas, puertas embisagradas y tambores verticales.

## Pared de almacenamiento NC

Con su tremenda capacidad de soporte de peso, la pared de almacenamiento Lista es una solución ideal de almacenamiento para herramientas NC. Los cajones pueden equiparse con accesorios de particiones y divisores para proteger y organizar herramientas de medida y corte, collares, morsas y otros accesorios.

*En Stanley Machining el problema era un espacio limitado para el herramienta NC preajustado y en blanco. La solución fue la capacidad de la pared de almacenamiento de utilizar completamente el espacio vertical.*



# ENTREPISOS Y ARMARIOS APILADOS

Las paredes de almacenamiento Lista y los armarios apilados se aplican a una variedad de configuraciones de entrepiso que usan toda la altura disponible y maxi-

mizan el espacio del piso. Nuestros especialistas de diseño lo pueden ayudar a determinar la opción que se adapte mejor a su espacio y necesidades.



*Los ejemplos ilustrados aquí (en el sentido de las agujas del reloj desde arriba) son instalaciones en una planta de elaboración de papel, una fábrica de automóviles y una instalación de reparación de aviones.*

# ARMARIOS SOBREPUESTOS

Los armarios sobrepuestos son ideales para proveer almacenamiento adicional en combinación con bancos de trabajo y mesadas. Los armarios vienen en una variedad de anchos, ofreciendo una máxima accesibilidad. Pueden montarse en la pared o fijarse a un armazón de soporte montado en la parte posterior de dos o más armarios. Presentan repisas ajustables en incrementos de 1", así también como un cubierta de toldo opcional para una apariencia estilizada y acabada. Estos armarios se ofrecen con puertas de corredera y puertas embisagradas.



**En Cummins Engine, los armarios sobrepuestos con puertas de corredera de plexiglas proveen a los técnicos con un almacenamiento eficiente y un acceso rápido a una variedad de artículos de uso frecuente.**



**Los armarios sobrepuestos con puertas embisagradas y puertas de correderas de plexiglas ahumado proveen un almacenamiento organizado, eficiente para este acoplado de carrera.**



**Armarios sobrepuestos montados en la pared, con puertas embisagradas, junto con una hilera de armarios Lista con una mesada continua, crean un espacio de trabajo extremadamente productivo en este laboratorio diagnóstico.**

Ya sea que usted opere un pequeño taller o una gran instalación de maquinado, Lista puede proveer económicamente todo lo necesario para un almacenamiento y transporte seguro y eficiente de herramientas y accesorios valiosos.

## Almacenamiento de máquinas NC y máquinas herramientas

Los sistemas de almacenamiento de máquinas NC y máquinas herramientas pueden configurarse y equiparse para satisfacer sus requerimientos específicos. Nuestros portaherramientas

son los bloques de construcción de un sistema de almacenamiento economizador de espacio y tiempo.

## Transportadores de herramientas Lista

En cuanto a resistencia total, fácil maniobrabilidad y adaptabilidad, los transporta-

dores Lista establecen la norma. El almacenamiento protegido y el transporte seguro de todo tipo de herramientas NC preajustadas están garantizadas con nuestros sistemas integrados de almacenamiento y transporte.

***Cree un transportador de herramientas para sus necesidades con nuestra amplia selección de accesorios y componentes modulares.***



***Todos los portaherramientas Lista están fabricados de plástico de alto impacto y resistente al aceite que protege hasta las espigas de herramientas más pesadas. Se ofrecen portaherramientas para herramientas HSK, Capto y ABS.***



***En este taller de herramientas, una pared de almacenamiento Lista está equipada con armazones y bandejas para portaherramientas. Los cajones de extensión completa del sistema ofrecen un acceso completo a las herramientas NC, y las puertas de corredera proveen seguridad y apariencia pulcra.***



## Estación de Control

Esta combinación única de banco de trabajo, repisa para libros y armario ofrece un espacio de trabajo privado, protegido y cerrable con llave, con almacenamiento organizado y acceso rápido a los manuales y herramientas. Por seguridad, la Estación de Control Lista presenta una puerta deslizante de tambor que puede cerrarse con llave en la mesada o en la base de la estación.

La segura, duradera y flexible Estación de Control es ideal para satisfacer las necesidades de una amplia variedad de aplicaciones. Las mismas incluyen: una estación de control de calidad o estación de trabajo del supervisor en el piso de fabricación, una estación de calibración en una línea de ensamblado de automóviles, una estación del supervisor de línea en una planta de ensamblado y una estación de plataforma de carga.

## Armario de la computadora

El armario de computadora Lista es más versátil y contiene más características poderosas que nunca. Diseñado para proveer una protección máxima contra partículas metálicas y otros desechos el armario de computadoras es ideal para PC, terminales y componentes periféricos en el piso de fabricación y en una variedad de ambientes industriales.

*En el concesionario Viti Mercedes, un armario móvil de computadora Lista ayuda a crear una estación de diagnóstico protegida, segura y conveniente.*



*En el piso de fabricación de Continental Machines, un armario de computadora Lista protege el equipo de computadora contra desechos potencialmente peligrosos.*



**Oficina central internacional e instalación de fabricación Lista en Holliston, MA.**



List International Corporation  
 106 Lowland Street  
 Holliston, MA 01746-2094  
 Teléfono: (508) 429-1350  
 Libre de cargo: (800) 722-3020  
 Fax: (508) 626-0353  
 Internet: www.listaintl.com

*Las especificaciones en este catálogo están sujetas a cambio sin aviso previo*

Representado por:



**Catálogo general**

*El recurso ideal para pedir productos Lista. Incluye nuestra amplia selección de armarios modulares, nuestra línea ampliada de bancos de trabajo, y nuestra variedad de soluciones únicas de espacio de trabajo.*

**(Catálogo G)**

**Colores Lista**

<b>CODIGO COLOR</b>	<b>CODIGO COLOR</b>
CB* Azul Clásico	GR* Gris

<b>CODIGO COLOR</b>	<b>CODIGO COLOR</b>
BE Beige	PG* Gris Perla

<b>CODIGO COLOR</b>	<b>CODIGO COLOR</b>
SN* Arena	GG Verde Guardián

<b>CODIGO COLOR</b>	<b>CODIGO COLOR</b>
BU Vino Tinto	BB* Azul Brillante

<b>CODIGO COLOR</b>	<b>CODIGO COLOR</b>
BLK* Negro Satinado LR	Rojo

*\* se ofrece con propiedades ESD. Para especificar pintura ESD, agregue el prefijo "ESD" al número de pieza de la pintura.*

*Existen diferencias de color entre las muestras de color y el acabado real. Por favor consulte con su distribuidor local Lista para una correspondencia precisa de color. Se ofrecen colores adicionales y se cotizarán a pedido.*