


*Des produits robustes.
Des cabinets pour la vie.*



Lista: Rendre fonctionnel le lieu de travail

Le slogan de société de Lista « Rendre fonctionnel l'espace de travail » parle des effets de dynamique et des avantages des systèmes Lista. Nous fournissons plus que des espaces de rangement efficaces; nous créons également des environnements de travail productifs. Nos solutions d'entreposage

fournissent la plus grande densité, la plus grande organisation et le plus grand accès possibles.

Les produits Lista sont fabriqués dans les matériaux de la plus haute qualité et sont construits pour durer. Nos systèmes sont conçus de manière ergonomique en pensant à l'utilisateur. Tous ces avantages font augmenter la productivité, et sont seulement quelques-uns des points importants des systèmes Lista pour « Rendre fonctionnel l'espace de travail ».



General Aviation a connu des améliorations exceptionnelles d'efficacité, de productivité et d'esthétique lorsqu'ils ont remplacé leurs tablettes désorganisées par un système d'espace de travail modulaire Lista maximisant l'espace.



Bâtir le système idéal: l'approche du bloc de construction modulaire

L'approche de bloc de construction modulaire Lista rend notre système d'espace de travail le plus polyvalent et le plus flexible de l'industrie. Les produits Lista assurent les solutions exactes exigées par des applications, et la flexibilité pour répondre aux demandes futures.



L'attrait de notre système d'ouverture

Le tiroir Lista est la pièce maîtresse de notre approche de bloc de construction modulaire. Lista offre la plus grande variété de dimensions et de formes de tiroir dans l'industrie. Chaque tiroir peut être divisé pour créer des compartiments personnalisés. Ceci assure une organisation complète d'outils, de composants ou d'instruments, juste au lieu d'utilisation.

Des solutions économiques


L'équipe de conception et d'études Lista est prête à vous fournir un plan détaillé pour l'espace de travail individuel et pour des besoins d'entreposage. Nous offrons des solutions qui sont conçues pour l'efficacité et la flexibilité futures.




Garantie à vie Lista

La confiance de Lista dans la qualité et dans la durabilité de nos produits nous permet de vous offrir une garantie à vie sur le matériel et la main-d'œuvre. Une déclaration de garantie complète et détaillée est disponible auprès des votre représentant Lista.


Couleurs Lista




CODE	COULEUR	CODE	COULEUR
CB*	Bleu Classique	GR*	Gris




CODE	COULEUR	CODE	COULEUR
BE	Beige	PG*	Gris Perle



CODE	COULEUR	CODE	COULEUR
SN*	Sable	GG	Vert Olive



CODE	COULEUR	CODE	COULEUR
BU	Bardeaux	BB*	Bleu Vif



CODE	COULEUR	CODE	COULEUR
BLK*	Noir Satin	LR	Rouge

* disponible avec propriétés antistatiques. Pour spécifier peinture antistatique, ajouter le préfixe « ESD » au numéro de référence de la peinture.

Des différences de couleur existent entre les échantillons de couleur et les finis. Prière de contacter le distributeur local Lista pour un assortiment précis des couleurs. Des couleurs supplémentaires sont disponibles et le prix en sera donné à la demande.

L'alternative aux tablettes

Le cabinet d'entreposage modulaire Lista est l'alternative la plus fonctionnelle, organisée, compacte et esthétique, pour remplacer les tablettes, maximiser l'espace, améliorer le contrôle d'inventaire, et protéger les outils et pièces de la poussière, de la saleté et du vol.

Lista construit des cabinets d'entreposage modulaires qui s'adaptent parfaitement à une grande gamme d'applications. Nos cabinets offrent une polyvalence et une flexibilité inégalées pour vos besoins actuels et futurs. Disponibles dans une large gamme de largeurs, de profondeurs et de hauteurs, tous les cabinets Lista sont ergonomiques pour permettre un accès facile et sûr aux livres, aux pièces ou autres équipements.

Les cabinets Lista assurent la plus haute densité d'entreposage avec la capacité maximum de poids, d'organisation et d'accès. Chaque élément de cabinet peut aussi être configuré sur mesure,



des tiroirs aux compartiments de tiroir. Des cabinets de largeur standard sont offerts dans ce catalogue dans de nombreuses combinaisons prédéfinies et entièrement équipés.

Les cabinets Lista présentent des solutions sûres et durables, construits pour assurer des années d'entreposage pratique et de fonctionnement sans problème. Lors d'essais récents, les tiroirs Lista, avec leur système

Chez Optical Coating Laboratory, Inc., ces cabinets Lista avec tiroirs à ouverture complète facilitent l'accès à une variété d'outils et de composants électriques.

innovateur de suspension, ont surpassé la norme exigeante internationale RAL pour la performance. Un investissement dans des cabinets d'entreposage à tiroirs modulaires vous assure des bénéfices pour une longue durée.



Les cabinets Lista maximisent l'espace et l'efficacité chez Dale Earnhardt Inc., tout en s'harmonisant au style net et propre de l'atelier de cette équipe de course.

Encombrement au sol des cabinets

Les cabinets Lista maximisent l'espace de travail avec des cabinets, de hauteur, de largeur et de profondeur s'adaptant à pratiquement tous les espaces au sol.

Demandez le catalogue général Lista pour de l'information sur notre grande variété de dimensions et d'options de cabinets.



Cabinet étroit

16 7/8 po. de large x 28 1/2 po. de profondeur



Cabinet de largeur MP

22 3/16 po. de large x 28 1/2 po. de profondeur



Cabinet de largeur standard

28 1/4 po. de large x 28 1/2 po. de profondeur



Cabinet de largeur moyenne

47 po. de large x 28 1/2 po. de profondeur



Cabinet de largeur double

56 1/2 po. de large x 28 1/2 po. de profondeur



Cabinet de largeur ST

28 1/4 po. de large x 22 1/2 po. de profondeur



Cabinet de largeur HS

40 1/4 po. de large x 22 1/2 po. de profondeur

Caractéristique: Tiroirs à 100% d'ouverture

Ouverture continue et en douceur même avec une pleine charge de 200 kg

Avantage: Accès facile et utilisation complète du coin le plus reculé de chaque tiroir

Caractéristique: Variété de systèmes de verrouillage

Disponibles pour les applications mobiles ou une sécurité supplémentaire

Avantage: Réduit les pertes, limite les accès, améliore la sécurité

Caractéristique: Accessoires de tiroir pré-installés


Le cabinet est complètement assemblé et prêt à utiliser

Avantage: Facile à commander, facile à mettre en œuvre

Caractéristique: Séparations de tiroir avec étiquettes à code à barres

Les hauts inclinés facilitent l'identification et peuvent même accepter la plupart des codes à barres. Peut également être fixé au bas du tiroir pour les applications mobiles

Avantage: Identification rapide et précise du contenu des compartiments



Caractéristique: Système de verrouillage PrevenTip® (standard sur tous les cabinets)

Le système de verrouillage de tiroir unique breveté (Brevet aux États-Unis 5605388) assure que lorsqu'un tiroir est ouvert, tous les autres tiroirs sont verrouillés en place pour éviter un basculement accidentel

Avantage: Sécurité supplémentaire et fiabilité et sécurité maximum

Caractéristique: Parois latérales pleine hauteur

Utilisation maximum du volume cubique

Avantage: Pas d'espace perdu

Caractéristique: Variété de bases

Les bases différentes facilitent l'empilage ou le déplacement avec un chariot-élévateur ou à palettes, même complètement chargés

Avantage: Flexibilité et facilité de déplacement ou de réarrangement

Caractéristique: Poignées encastrées avec porte-étiquette

Lorsque les tiroirs sont fermés, les poignées sont encastrées dans la paroi de sorte que rien ne dépasse. Les étiquettes sont sur toute la largeur de la poignée pour permettre une identification facile et rapide.

Avantage: Sécurité et apparence améliorées, localisation plus rapide et contrôle d'inventaire plus facile

COMBINAISONS DE CABINET FACILES A COMMANDER

Comment lire les tableaux de combinaisons de cabinets

Les 2 colonnes de droite de chaque illustration de cabinet indiquent la hauteur utilisable du tiroir et les séparations du tiroir. En dessous de l'illustration, figurent le numéro de référence, le nombre de tiroirs, et le nombre de compartiments de tiroirs créés par les séparations (page 8).

Comment commander un cabinet de largeur standard facile à commander

- Sélectionner la combinaison de cabinet facile à commander avec ou sans séparations de tiroir. Un « A » à la fin du numéro de référence (par exemple SWC900-3A) indique que le cabinet est fourni avec séparations de tiroir (voir détails page 8).
- Sélectionner le type de verrouillage (case ■).
- Sélectionner le type de base (case ■).
- Sélectionner les couleurs du cabinet et des devants de tiroir (voir le dos de la couverture pour le tableau des couleurs).

Cabinets SWC750

33 1/2 po. de hauteur. x 28 1/4 po. de largeur x 28 1/2 po. de profondeur

	HAUTEUR DE TIROIR	INTÉRIEUR
	2"	036
	2"	036
	2"	524
	2"	524
	2"	420
	2"	420
	3"	312
	3"	312
	3"	209

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	COMPARTS.
SWC750-1-■-■	9	-
SWC750-1A-■-■	9	193

Cabinets SWC900: 39 3/8 de hauteur x 28 1/4 de large x 28 1/2 de profondeur

	HAUTEUR DE TIROIR	INTÉRIEUR
	2"	036
	2"	036
	2"	524
	2"	524
	2"	524
	2"	420
	2"	420
	3"	312
	3"	312
	3"	312

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	COMPARTS.
SWC900-1-■-■	11	-
SWC900-1A-■-■	11	244

	HAUTEUR DE TIROIR	INTÉRIEUR
	7"	209
	7"	104
	9"	104
	9"	104

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	COMPARTS.
SWC900-5-■-■	4	-
SWC900-5A-■-■	4	21

	HAUTEUR DE TIROIR	INTÉRIEUR
	2"	036
	2"	524
	3"	420
	3"	420
	3"	312
	5"	312
	5"	209

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	COMPARTS.
SWC750-2-■-■	7	-
SWC750-2A-■-■	7	133

	HAUTEUR DE TIROIR	INTÉRIEUR
	2"	036
	2"	036
	2"	524
	2"	524
	3"	420
	3"	420
	5"	312
	5"	312

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	COMPARTS.
SWC900-2-■-■	9	-
SWC900-2A-■-■	9	204

	HAUTEUR DE TIROIR	INTÉRIEUR
	3"	420
	3"	420
	3"	316
	5"	316
	7"	209
	9"	104

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	COMPARTS.
SWC900-6-■-■	6	-
SWC900-6A-■-■	6	85

■ Verrouillage*

N = Aucun
I = Individuel
K = Même clé
M = Passe-partout
 * pour les options de verrou, voir page 7

■ Base*

N = Aucune
F = Pour chariot élévateur
P = Pour chariot à palettes
 * pour les options de base, voir page 7

Sélectionner la couleur*
 * pour les couleurs, voir le dos de la couverture

	HAUTEUR DE TIROIR	INTÉRIEUR
	3"	420
	3"	420
	3"	312
	3"	312
	3"	209
	3"	209
	5"	209

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	COMPARTS.
SWC750-3-■-■	7	-
SWC750-3A-■-■	7	91

	HAUTEUR DE TIROIR	INTÉRIEUR
	3"	420
	3"	420
	3"	420
	3"	312
	3"	312
	5"	209
	5"	209

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	COMPARTS.
SWC900-3-■-■	8	-
SWC900-3A-■-■	8	114

COMPORTE

TIROIR À ROULETTES

TIROIR À ROULETTES

TIROIR À ROULETTES

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS
SWC900-7-■-■	3

Le cabinet avec porte mesure 29 1/2 po. de profondeur

Par exemple, pour commander un cabinet SWC900-3A avec un verrou individuel et une base pour chariot-élévateur, meuble couleur bleu vif et tiroirs gris perle, le numéro de référence est SWC900-3A-I-F et les codes de couleur sont « BB » pour le meuble et « PG » pour les devants de tiroir.

	HAUTEUR DE TIROIR	INTÉRIEUR
	5"	312
	7"	209
	7"	104
	7"	104

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	COMPARTS.
SWC750-4-■-■	4	-
SWC750-4A-■-■	4	29

	HAUTEUR DE TIROIR	INTÉRIEUR
	5"	316
	5"	316
	7"	209
	7"	209
	7"	104

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	COMPARTS.
SWC900-4-■-■	5	-
SWC900-4A-■-■	5	54

	HAUTEUR DE TIROIR	INTÉRIEUR
	2"	524
	2"	524
	3"	420
	3"	420
	5"	312
	5"	209
	9"	104

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	COMPARTS.
SWC900-8-■-■	7	-
SWC900-8A-■-■	7	113

Cabinets SWC1350: 57 1/8 de hauteur x 28 1/4 de large x 28 1/2 de profondeur

HAUTEUR DE TIROIR	INTÉRIEUR
2"	036
2"	036
2"	524
2"	524
2"	524
2"	524
2"	524
2"	524
2"	420
2"	420
3"	420
3"	420
3"	312
3"	312
3"	312
3"	312

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	COMPARTS.
SWC1350-1- ■ - ■	16	-
SWC1350-1A- ■ - ■	16	344

HAUTEUR DE TIROIR	INTÉRIEUR
2"	524
2"	524
3"	524
3"	524
3"	420
3"	420
3"	420
3"	420
3"	420
3"	420
3"	420
3"	420
3"	312
3"	312
5"	312
5"	312

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	COMPARTS.
SWC1350-2- ■ - ■	13	-
SWC1350-2A- ■ - ■	13	252

HAUTEUR DE TIROIR	INTÉRIEUR
3"	420
3"	420
5"	312
5"	312
5"	312
5"	312
5"	312
7"	209
7"	209

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	COMPARTS.
SWC1350-3- ■ - ■	9	-
SWC1350-3A- ■ - ■	9	118

HAUTEUR DE TIROIR	INTÉRIEUR
5"	420
5"	420
5"	312
5"	312
5"	312
5"	312
5"	312
5"	209
5"	209
5"	209

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	COMPARTS.
SWC1350-4- ■ - ■	9	-
SWC1350-4A- ■ - ■	9	115

HAUTEUR DE TIROIR	INTÉRIEUR
5"	312
5"	312
5"	312
5"	209
5"	209
7"	209
7"	209
7"	209
7"	209

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	COMPARTS.
SWC1350-5- ■ - ■	8	-
SWC1350-5A- ■ - ■	8	81

HAUTEUR DE TIROIR	INTÉRIEUR
5"	312
7"	312
7"	312
7"	209
7"	312
7"	209
7"	209
7"	209
7"	209
7"	104

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	COMPARTS.
SWC1350-6- ■ - ■	7	-
SWC1350-6A- ■ - ■	7	67

COMPORTE
TIROIR À ROULETTES

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS
SWC1350-7- ■ - ■	4

Le cabinet avec porte mesure 29 1/2 po. de profondeur


HAUTEUR DE TIROIR	INTÉRIEUR
5"	312
5"	312
5"	209
5"	209
7"	209
9"	104
11"	104

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	COMPARTS.
SWC1350-8- ■ - ■	7	-
SWC1350-8A- ■ - ■	7	59

Options de verrouillage


Verrous individuels (I)

Les cabinets sont fournis avec un verrou individuel et 2 clés. Chaque verrou de cabinet à une clé différente.



Verrous avec même clé (K)


Tous les cabinets ont des verrous identiques avec 2 clés, la même clé ouvre tous les cabinets. Chaque cabinet du groupe de même clé doit avoir « même clé » (K) spécifié dans le numéro de référence de cabinet.



Verrous avec passe-partout (M)

Chaque cabinet a un verrou différent avec 2 clés. Chaque cabinet du groupe de passe-partout doit avoir « Verrou avec passe-partout » (M) spécifié dans le numéro de référence de cabinet. **Le passe-partout (MK) qui ouvre tous les verrous doit être commandé séparément.**

Options de base du cabinet



Base de chariot-élévateur (F)

La base de chariot élévateur permet de déplacer des cabinets entièrement chargés. La base possède des couvercles avant et arrière qui s'emboîtent. Les bases sont pré-perforées pour permettre l'empilage. Couleur: assortie au meuble.



Base de chariot à palettes (P)

La base de chariot à palettes permet de déplacer des cabinets entièrement chargés avec un chariot à palettes. La base possède des couvercles avant et arrière qui s'emboîtent. Couleur: assortie au meuble.

SÉPARATIONS DE TIROIR

Séparations de tiroir pour combinaisons « A » des cabinets

Les cabinets illustrés sur les pages 6 et 7 avec « A » à la fin du numéro de référence sont fournis avec les séparations illustrées ci-dessous. (Les références d'ensemble sont indiquées le long des hauteurs de tiroir à côté des illustrations de cabinet).


Ces ensembles peuvent aussi être commandés séparément. Les séparations de tiroir peuvent être re-configurées facilement.

Commande

Pour commander les ensembles de séparations de tiroir Lista, utiliser les numéros de référence indiqués et spécifier le numéro de modèle de hauteur de tiroir (ensemble DR319 pour un tiroir de hauteur de numéro de modèle 100 [3 po. de haut] est commandé sous la forme DR319-100).

Tableau de conversion de hauteurs de tiroir

HAUTEUR DE TIROIR UTILISABLE	MODÈLE DE TIROIR
2"	75
3"	100
5"	150
7"	200
9"	250
11"	300




N° RÉFÉRENCE	COMPARTS.	DIM. COMP.
DR036	16	3" x 3"
	16	3" x 6"
	4	6" x 6"



N° RÉFÉRENCE	COMPARTS.	DIM. COMP.
DR104	4	11 1/2"



N° RÉFÉRENCE	COMPARTS.	DIM. COMP.
DR206	6	7 1/2"



N° RÉFÉRENCE	COMPARTS.	DIM. COMP.
DR209	9	7 1/2"



N° RÉFÉRENCE	COMPARTS.	DIM. COMP.
DR211	11	7 1/2"



N° RÉFÉRENCE	COMPARTS.	DIM. COMP.
DR3AD	4	5 1/2"
	3	7 1/2"
	2	9 1/2"



N° RÉFÉRENCE	COMPARTS.	DIM. COMP.
DR312	12	5 1/2"




N° RÉFÉRENCE	COMPARTS.	DIM. COMP.
DR316	16	5 1/2"




N° RÉFÉRENCE	COMPARTS.	DIM. COMP.
DR319	19	5 1/2"



N° RÉFÉRENCE	COMPARTS.	DIM. COMP.
DR406	2	5 1/2"
	4	5 1/2" x 18"



N° RÉFÉRENCE	COMPARTS.	DIM. COMP.
DR420	16	4 1/8"
	4	4 3/4"




N° RÉFÉRENCE	COMPARTS.	DIM. COMP.
DR524	24	3 1/2"

ARMOIRES À TABLETTES

Combinaisons d'armoire à tablettes avec portes à charnières


Combinaisons d'armoire à tablettes avec portes coulissantes



N° RÉFÉRENCE	TABLETTES	DIM (LxPxH)
DWSD750-■-■	2	56 1/2" x 28 1/2" x 35 1/8"




N° RÉFÉRENCE	TABLETTES	DIM (LxPxH)
DWHD900-■-■	2	56 1/2" x 28 1/2" x 41 3/4"



N° RÉFÉRENCE	TABLETTES	DIM (LxPxH)
DWSD900-■-■	2	56 1/2" x 28 1/2" x 41 3/4"



N° RÉFÉRENCE	TABLETTES	DIM (LxPxH)
DWHD1350-■-■	3	56 1/2" x 28 1/2" x 59 1/2"



N° RÉFÉRENCE	TABLETTES	DIM (LxPxH)
DWSD1350-■-■	3	56 1/2" x 28 1/2" x 59 1/2"

Dans le département de service après-vente de cette compagnie, les armoires à tablettes Lista à porte coulissante et standard facilitent l'accès des employés à des articles d'une grande variété de dimensions et de formes.



Les armoires à tablettes Lista placées au-dessus des cabinets à tiroirs fournissent un contrôle d'inventaire et une localisation rapide dans cette compagnie de réponse maritime d'urgence.

Armoires à tablettes 56 1/2 de large x 28 1/2 de profondeur


Les gros articles qui ne se prêtent pas à un rangement dans un tiroir peuvent être rangés efficacement dans les armoires à tablettes en acier épais Lista. Ces armoires à deux portes à charnières (HD) et à porte coulissante (SD) sont souvent placées sur des paires de cabinets standard (pages 6 et 7) de sorte que les petits articles et les gros articles puissent être entreposés et verrouillés ensemble.

Les fentes verticales pour les tablettes réglables sont à des intervalles de 1 po. pour permettre une flexibilité maximum. Les armoires sont fournies équipées avec:

- tablettes réglables avec capacité de 200 kg
- tablette fixe du bas incluse (les tableaux indiquent le nombre de tablettes réglables)

Comment commander une armoire à tablettes facile à commander

1. Sélectionner la combinaison d'armoires faciles à commander.
2. Sélectionner le type de verrouillage (case ■).
3. Sélectionner le type de base (case ■).
4. Sélectionner les couleurs du meuble et des devant de porte (voir le dos de la couverture pour le tableau des couleurs).



■ Verrouillage*

- N = Aucun
- I = Individuel
- K = Même clé
- M = Passe-partout

* pour les options de verrou, voir page 7

■ Base*

- N = Aucune
- F = Pour chariot élévateur
- P = Pour chariot à palettes

* pour les options de base, voir page 7

Sélectionner la couleur*

* pour les couleurs, voir le dos de la couverture

Par exemple, pour commander une armoire à tablettes DWSD900 avec un verrou individuel et une base pour chariot-élévateur, avec un meuble bleu vif et des portes gris perle, le numéro de référence est DWSD900-**I-F** et les codes de couleur sont « BB » pour le meuble et « PG » pour les portes.

Pour une organisation, une flexibilité et une commodité maximum d'entreposage, rien n'est comparable aux cabinets d'entreposage mobiles de Lista. Avec leur grande maniabilité dans les espaces les plus exigus, et tous les avantages du rangement modulaire, ces mini-stations de travail sur roues améliorent la productivité dans une large gamme d'environnement de travail. Une solution idéale pour l'entretien et les réparations, l'assemblage, l'usinage et les applications générales de fabrication.



Caractéristique: Dessus optionnel

Choix de surfaces de travail durables et robustes

Avantage: Surface appropriée pour la tâche

Caractéristique: Poignée tubulaire en acier

Les poignées robustes sont montées sur le côté étroit du cabinet

Avantage: Maniabilité facile

Caractéristique: Loquets individuels de tiroir

Les tiroirs sont verrouillés individuellement en position fermée

Avantage: Sécurité accrue lors du déplacement

Caractéristique: Roulettes robustes

Chaque unité mobile est équipée de deux roulettes rigides et de deux roulettes articulées avec un blocage à pédale pour bloquer les roues

Avantage: Maniabilité aisée et sécurité à l'arrêt

Surfaces de travail optionnelles de dessus de cabinet mobile



Dessus à rebords avec tapis

Les dessus à rebords peints de couleur coordonnée au meuble avec des bords relevés à l'arrière et sur les côtés fournissent une surface de travail pratique antidérapante. La hauteur est de 20 mm. Le tapis nervuré noir est inclus.

N° RÉFÉRENCE	POUR MODÈLE
HS-RT	TBHS
ST-RT	TBST
MP-RT	TBMP
2MP-RT	WCMP (Double largeur à utiliser avec les centres de travail mobiles)

Autres dessus

Les cabinets mobiles peuvent être équipés de dessus dans des matériaux comme l'ébène, le stratifié de plastique, la résine (pour les surfaces de travail de laboratoire) et l'acier inoxydable. Voir le catalogue général Lista pour plus de détails et pour les informations de commande.

Chariots mobiles

Les chariots mobiles sont disponibles en combinaisons de tablettes multiples ou tablettes et tiroirs. Toutes les tablettes possèdent une retenue métallique de 7/8 po. de haut le long des quatre côtés et la tablette supérieure est fournie équipée d'un tapis en vinyle noir nervuré. Les chariots ont deux roulettes rigides et deux roulettes articulées de 4 po. et une poignée unique sur le devant. Les séparations de tiroir sont illustrées page 21.



22 3/16 po. de large x 28 1/2 po. de profondeur x 32 1/2 po. de haut

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS	ROULETTES
MSC	-	-	4" x 1 1/4"

HAUT. TIROIR	INTÉRIEUR
2"	316
3"	209
4"	104

22 3/16 po. de large x 28 1/2 po. de profondeur x 32 1/2 po. de haut

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS	ROULETTES
TBMP300-2-■	3	-	4" x 1 1/4"
TBMP300-2A-■	3	23	4" x 1 1/4"

HAUT. TIROIR	INTÉRIEUR
3"	209
7"	104

22 3/16 po. de large x 28 1/2 po. de profondeur x 32 1/2 po. de haut

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS	ROULETTES
TBMP300-3-■	2	-	4" x 1 1/4"
TBMP300-3A-■	2	13	4" x 1 1/4"

Centres de travail mobiles

Les centres de travail mobiles comportent deux cabinets de largeur MP montés sur une base mobile. Les poignées tubulaires en acier, deux roulettes rigides et deux roulettes articulées avec verrouillage de 6 po. de diamètre, et des loquets de tiroir individuels sont tous standard. Les séparations de tiroir sont illustrées page 21.

HAUT. TIROIR	INT.	HT. TIR. INT.
2"	510	5"
2"	018	209
3"	316	PORTE DE 450
5"	209	TABLETTE RÉGLABLE INFÉRIEURE
7"	104	TABLETTE

44 3/8 po. de large x 28 1/2 po. de profondeur x 35 1/2 po. de haut

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS	ROULETTES
WCMP600-4-■	6	-	6" x 2"
WCMP600-4A-■	6	61	6" x 2"

HAUT. TIROIR	INT.	INCLUS
2"	510	PORTE DE 600
2"	018	TABLETTE RÉGLABLE INFÉRIEURE
3"	316	TABLETTE
5"	209	
7"	104	

44 3/8 po. de large x 28 1/2 po. de profondeur x 35 1/2 po. de haut

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS	ROULETTES
WCMP600-1-■	6	-	6" x 2"
WCMP600-1A-■	6	57	6" x 2"

Cabinets mobiles TBMP

22 3/16 po. de large x 28 1/2 po. de profondeur

HAUT. TIROIR	INTÉRIEUR
2"	510
2"	018
3"	316
5"	209
7"	104

22 3/16 po. de large x 28 1/2 po. de profondeur x 35 1/2 po. de haut

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS	ROULETTES
TBMP600-■	5	-	6" x 2"
TBMP600A-■	5	57	6" x 2"

HAUT. TIROIR	INTÉRIEUR
2"	510
2"	018
3"	316
3"	209
9"	104

22 3/16 po. de large x 28 1/2 po. de profondeur x 35 1/2 po. de haut

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS	ROULETTES
TBMP600-1-■	5	-	6" x 2"
TBMP600-1A-■	5	57	6" x 2"

HAUT. TIROIR	INTÉRIEUR
2"	510
2"	018
2"	316
2"	209
3"	209
5"	209
7"	104

22 3/16 po. de large x 28 1/2 po. de profondeur x 41 1/2 po. de haut

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS	ROULETTES
TBMP750-■	6	-	6" x 2"
TBMP750A-■	6	75	6" x 2"

HAUT. TIROIR	INTÉRIEUR
2"	510
2"	018
2"	316
2"	209
3"	316
3"	209
5"	209
9"	104

22 3/16 po. de large x 28 1/2 po. de profondeur x 41 1/2 po. de haut

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS	ROULETTES
TBMP900-■	8	-	6" x 2"
TBMP900A-■	8	9	6" x 2"

Cabinets mobiles TBST

28 1/4 po. de large x 22 1/2 po. de profondeur

HAUT. TIROIR	INTÉRIEUR
2"	518
2"	308
3"	308
5"	206
7"	206

28 1/4 po. de large x 22 1/2 po. de profondeur x 35 1/2 po. de haut

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS	ROULETTES
TBST600-■	5	-	6" x 2"
TBST600A-■	5	46	6" x 2"

HAUT. TIROIR	INTÉRIEUR
2"	518
2"	518
3"	308
3"	308
9"	104

28 1/4 po. de large x 22 1/2 po. de profondeur x 35 1/2 po. de haut

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS	ROULETTES
TBST600-1-■	5	-	6" x 2"
TBST600-1A-■	5	56	6" x 2"

HAUT. TIROIR	INTÉRIEUR
2"	518
2"	518
2"	308
2"	308
3"	308
5"	206
7"	206

28 1/4 po. de large x 22 1/2 po. de profondeur x 41 1/2 po. de haut

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS	ROULETTES
TBST750-■	7	-	6" x 2"
TBST750A-■	7	72	6" x 2"

HAUT. TIROIR	INTÉRIEUR
2"	518
2"	518
2"	308
2"	308
3"	308
3"	308
5"	206
9"	104

28 1/4 po. de large x 22 1/2 po. de profondeur x 47 3/8 po. de haut

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS	ROULETTES
TBST900-■	8	-	6" x 2"
TBST900A-■	8	78	6" x 2"

Cabinets mobiles TBHS

40 1/4 po. de large x 22 1/2 po. de profondeur

HAUT. TIROIR	INTÉRIEUR
2"	617
2"	LR312
3"	518
5"	312
7"	LR106

40 1/4 po. de large x 22 1/2 po. de profondeur x 35 1/2 po. de haut

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS	ROULETTES
TBHS600-■	5	-	6" x 2"
TBHS600A-■	5	66	6" x 2"

HAUT. TIROIR	INTÉRIEUR
2"	617
2"	LR312
3"	518
5"	312
7"	LR106

40 1/4 po. de large x 22 1/2 po. de profondeur x 41 1/2 po. de haut

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS	ROULETTES
TBHS750-■	7	-	6" x 2"
TBHS750A-■	7	94	6" x 2"

HAUT. TIROIR	INTÉRIEUR
2"	617
2"	617
2"	LR312
2"	LR312
3"	518
5"	312
7"	LR106

40 1/4 po. de large x 22 1/2 po. de profondeur x 41 1/2 po. de haut

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS	ROULETTES
TBHS900-■	8	-	6" x 2"
TBHS900A-■	8	112	6" x 2"

HAUT. TIROIR	INTÉRIEUR
2"	617
2"	617
2"	LR312
2"	LR312
3"	518
3"	518
5"	312
9"	LR106

40 1/4 po. de large x 22 1/2 po. de profondeur x 47 3/8 po. de haut

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS	ROULETTES
TBHS900-■	8	-	6" x 2"
TBHS900A-■	8	112	6" x 2"


Les modèles TBHS et TBST ont tous une ouverture complète des tiroirs avec une capacité de 200 kg. Les modèles WCMP et TBMP ont une ouverture de 95% de la profondeur des tiroirs et une capacité de 68 kg, sauf les largeurs de 9 po. qui s'ouvrent à 100% et ont une capacité de 200 kg.

Comment lire les tableaux des page 10 et 11

Les 2 colonnes de droite de chaque illustration de cabinet mobile indiquent la hauteur utilisable du tiroir et les séparations du tiroir. En dessous de l'illustration, figurent le numéro de référence, le nombre de tiroirs, et le nombre de compartiments de tiroirs créés par les séparations (les séparations pour les cabinets TBMP sont illustrées page 21; pour les séparations de cabinets TBST et TBHS, voir le catalogue général Lista).

Comment commander un cabinet mobile facile à commander

1. Sélectionner la combinaison de cabinet facile à commander avec ou sans séparations de tiroir. Un « A » à la fin du numéro de référence (par exemple TBST600-A) indique que le cabinet est fourni avec séparations de tiroir.
2. Sélectionner le type de verrouillage (case ■).
3. Sélectionner les couleurs du meuble et des devant de tiroir (voir le dos de la couverture pour le tableau des couleurs).



■ Verrouillage*

N = Aucun
I = Individuel
K = Même clé
M = Passe-partout

* pour les options de verrou, voir page 7

■ Sélectionner la couleur*

* pour les couleurs, voir le dos de la couverture

Par exemple, pour commander un cabinet TBST750A avec un verrou individuel, avec un meuble bleu vif et des tiroirs gris perle, le numéro de référence est TBST750A-I et les codes de couleur sont « BB » pour le meuble et « PG » pour les devant de tiroir.

Les avantages des établis Lista

Les établis Lista sont des systèmes modulaires entièrement intégrés pour le rangement et l'espace de travail. Notre approche de blocs de construction modulaires font des établis Lista les établis les plus polyvalents et les plus flexibles de l'industrie, pour avoir la solution exacte que l'application demande et la flexibilité pour répondre aux demandes futures.

Les établis Lista sont disponibles dans ce catalogue dans une variété de hauteurs et de longueurs. Pour une flexibilité ultime, la base « Height-Right^{MD} » permet à l'opérateur d'ajuster la hauteur pour que l'établi soit adapté à la tâche. En sélectionnant les options qui conviennent à l'application, les outils et les pièces seront toujours à portée de main.


Dans ce catalogue, Lista offre des établis pré-configurés avec des composants pour les installations industrielles, d'assemblage et de laboratoire ou technique. Nos établis peuvent être associés avec des cabinets d'entreposage de largeur MP et NW à utiliser comme support. Tous les dessus d'établis Lista sont robustes, durables et faciles d'entretien.

Les systèmes d'établis Lista, comme tous les systèmes Lista, sont fabriqués en acier soudé pour la durabilité et présentent une conception extrêmement pratique et une esthétique nette et agréable.

Pour la gamme complète d'établis et d'accessoires Lista, y compris les accessoires et surfaces dissipant l'électricité statique, prière de demander le catalogue général Lista.

Établis industriels Lista

Robustes et durables, les établis industriels Lista sont construits pour une grande variété d'applications dans les environnements de travail les plus durs.



Chez Continental Machines, les établis avec dessus en acier galvanisé et le système d'accessoires FlexWorks[®] fournissent aux employés un espace de travail flexible et fortement organisé, ainsi qu'une grande capacité d'entreposage. Le système Lista a aidé ce fabricant de pointe à réduire la durée de mise en place des machines et à améliorer la productivité en général.



Les groupes d'établis offrent l'utilisation maximum de l'espace dans cet atelier du centre de formation de Mercedes-Benz.

Pour maximiser l'efficacité et la productivité dans son hangar et dans son atelier de support, ce pilote d'avion de société utilise plusieurs « établis sur roulettes Lista ».

Caractéristique: Large gamme d'accessoires d'établi

Pour les configurations d'établis spécifiques à une tâche

Avantage: Plus grande productivité et plus grande efficacité

Caractéristique: Variété de surfaces de travail

Tous les dessus d'établis sont fournis dans une variété de longueurs et sont durables

Avantage: La surface est toujours appropriée à l'application

Caractéristique: Poignées de tiroir encastrées

Les poignées sont encastrées dans le meuble lorsque les tiroirs sont fermés

Avantage: Apparence et sécurité améliorées

Caractéristique: Accessoires de tiroir pré-installés

Pour une flexibilité de partition maximum

Avantage: Meilleure organisation, localisation plus rapide



Caractéristique: Pieds soudés renforcés

Pied avec trous au bas pour glissières optionnelles de mise à niveau

Avantage: Fournit le support pour les applications lourdes

Caractéristique: Choix de styles et de dimensions de support

Différentes largeurs, différents cabinets, cabinets à tiroirs, cabinets à porte et tablettes ou différents pieds

Avantage: Adapté à vos besoins uniques

Caractéristique: Mobilité

Tous les cabinets et les pieds sont disponibles pour utilisation mobile

Avantage: Les zones de travail peuvent être reconfigurées facilement, les composants peuvent être déplacés vers le lieu de travail et en être ramenés



ÉTABLIS INDUSTRIELS FACILES A COMMANDER

Les composantes d'établis illustrées en gris ne sont pas fournies avec l'établi et doivent être commandées séparément. Pour choisir les cabinets faciles à commander, voir pages 20 et 21. Pour des descriptions des dessus et accessoires d'établis, voir page 23.

Tous les dessus d'établis ont un bord d'équerre standard et sont profonds de 30 po., les établis de série WB5_ et WS10_ ont des pieds Lista. La hauteur des pieds des établis WB5_ et WS10_ est de 33 1/2 po. La hauteur des pieds de WB6_ et WS11_ est de 35 1/2 po.

Comment commander un établi industriel facile à commander

1. Sélectionner la longueur du dessus (case ■).

60 = 60 po. de long
72 = 72 po. de long
96 = 96 po. de long

2. Sélectionner le style de dessus (case ■).

L = dessus Lista
S = dessus acier
P = dessus plastique
M = dessus érable

Voir page 23 pour les descriptions de dessus d'établis.

3. Sélectionner les cabinets (s'il y a lieu). Voir pages 20 et 21 pour l'information de commande de cabinets.

4. Sélectionner les couleurs des composantes d'établi (voir le dos de la couverture pour le tableau des couleurs).

Par exemple, pour commander un établi WS101 avec un dessus en plastique de 72 po., et un cabinet MP600-19-I avec un meuble bleu vif et des tiroirs et devant de porte gris perle, le numéro de référence est WS101-72-P, le numéro de référence de cabinet est MP600-19-I, et les codes de couleur sont « BB » pour les composantes d'établi et le meuble et « PG » pour les tiroirs et les devant de tiroir.


Établis sans accessoires au-dessus de la surface de travail




N° RÉFÉRENCE NON INCLUS
WB50- ■ - ■ cabinet suspendu optionnel
repose-pied




N° RÉFÉRENCE NON INCLUS
WS100- ■ - ■ cabinet



N° RÉFÉRENCE NON INCLUS
WS200- ■ - ■ cabinet



N° RÉFÉRENCE NON INCLUS
WB60- ■ - ■ cabinet suspendu optionnel



N° RÉFÉRENCE NON INCLUS
WS110- ■ - ■ cabinet*

*utilise le meuble MP600 sans base


Établis avec dossier arrière et rebords latéraux




N° RÉFÉRENCE NON INCLUS
WB51- ■ - ■ cabinet suspendu optionnel
repose-pied




N° RÉFÉRENCE NON INCLUS
WS101- ■ - ■ cabinet



N° RÉFÉRENCE NON INCLUS
WS201- ■ - ■ cabinet



N° RÉFÉRENCE NON INCLUS
WB61- ■ - ■ cabinet suspendu optionnel



N° RÉFÉRENCE NON INCLUS
WS111- ■ - ■ cabinet*

*utilise le meuble MP600 sans base

Établis avec tablette surélevée stationnaire


Le dessus comporte les dossierets d'extrémité. La tablette comporte le dossieret arrière et le panneau arrière.




N° RÉFÉRENCE NON INCLUS
WB52- ■ - ■ cabinet suspendu optionnel
repose-pied




N° RÉFÉRENCE NON INCLUS
WS102- ■ - ■ cabinet



N° RÉFÉRENCE NON INCLUS
WS202- ■ - ■ cabinet



N° RÉFÉRENCE NON INCLUS
WB62- ■ - ■ cabinet suspendu optionnel




N° RÉFÉRENCE NON INCLUS
WS112- ■ - ■ cabinet*


*utilise le meuble MP600 sans base

Établis avec tablette surélevée réglable


Le dessus comporte les dossierets arrière et latéraux. La tablette comporte le dossieret arrière uniquement.




N° RÉFÉRENCE NON INCLUS
WB53- ■ - ■ cabinet suspendu optionnel
repose-pied




N° RÉFÉRENCE NON INCLUS
WS103- ■ - ■ cabinet



N° RÉFÉRENCE NON INCLUS
WS203- ■ - ■ cabinet



N° RÉFÉRENCE NON INCLUS
WB63- ■ - ■ cabinet suspendu optionnel



N° RÉFÉRENCE NON INCLUS
WS113- ■ - ■ cabinet*
*utilise le meuble MP600 sans base



Un établi industriel Lista avec tablette surélevée réglable, avec un cabinet d'entreposage mobile, aide à optimiser la productivité dans le laboratoire d'assurance qualité de ce fabricant d'équipement centrifuge.

Avec une conception lisse, esthétiquement agréable, la beauté réelle des établis techniques Lista est leur capacité à s'adapter parfaitement à la plus grande variété d'applications.



Cummins Engine a acheté 200 établis Lista avec le système d'accessoires FlexWorks®. Le système Lista fournit à Cummins une variété de solutions d'entreposage sous la surface de travail, ainsi que des options variées d'accessoires au-dessus de la surface de travail.



Les ateliers flexibles et modulaires et les cabinets d'entreposage Lista créent une zone de travail centrale qui fournit une organisation supérieure et une protection contre l'électricité statique chez Oglethorpe Power Corp.



Avec les établis et cabinets Lista, Wishard Memorial Hospital a été capable de consolider son département d'études biomédicales en un espace de travail très organisé et très productif, utilisant beaucoup moins de mètres carrés au sol que l'équipement précédent. Les tiroirs de cabinets modulaires Lista ont également simplifié l'inventaire et l'approvisionnement des composants.

Caractéristique: Large gamme d'accessoires d'établi

Pour les configurations d'établi spécifiques à une tâche

Avantage: Plus grande productivité et plus grande efficacité

Caractéristique: Variété de surfaces de travail, y compris antistatique

Tous les dessus d'établi sont fournis dans une variété de longueurs et sont durables

Avantage: La surface est toujours adaptée à l'application, la surface antistatique protège les composants sensibles



Caractéristiques: Alimentation électrique intégrée

Les prises multiples sont commodément placées sur le montant pour accessoires

Avantage: Accès facile à l'électricité

Caractéristique: Poignées de tiroir encastrées

Les poignées sont encastrées dans le meuble lorsque les tiroirs sont fermés

Avantage: Apparence et sécurité améliorées



Caractéristique: Panneau amovible

Permet un ensemble bicolore, cache la visserie de la tablette du bas, permet d'accéder aux câbles électriques

Avantage: Améliore l'esthétique, facilite l'entretien

Caractéristique: Réglages de mise à niveau faciles d'accès

Les chapeaux d'extrémité amovibles permettent une bonne visibilité et un accès rapide aux réglages de mise à niveau

Avantage: La surface de travail est toujours horizontale

Caractéristique: Choix de styles et de dimensions de support

Différentes largeurs, différentes hauteurs, différents cabinets, cabinets à tiroirs, cabinets à porte et tablettes ou différents pieds

Avantage: Adapté à vos besoins uniques

Caractéristique: Accessoires de tiroir pré-installés

Pour une flexibilité de partition maximum

Avantage: Meilleure organisation, localisation plus rapide

Les composants d'établi illustrés en gris ne sont pas fournis avec l'établi et doivent être commandés séparément. Pour choisir les cabinets facile à commander, voir pages 20 et 21. Pour des descriptions des dessus et accessoires d'établissements, voir page 23.

Tous les dessus d'établissements ont un bord avant arrondi et sont profonds de 30 po.

Les établissements de série TWB01_ et TWB11_ ont des pieds techniques. Les établissements de série TWB31_ comportent une base d'alimentation électrique Height-Right^{MD} (voir page 22 pour plus de détails). La hauteur des pieds des établissements TWB01_ et TWB11_ est de 33 1/2 po.

Comment commander un établi technique facile à commander

1. Sélectionner la longueur du dessus (case ■).

- 48 = 48 po. de long
- 60 = 60 po. de long
- 72 = 72 po. de long

2. Sélectionner le style de dessus (case ■).

- P = dessus plastique
- M = dessus érable
- E = antistatique (plastique à dissipation d'électricité statique)

Voir page 23 pour les descriptions de dessus d'établissements.

3. Sélectionner les cabinets (s'il y a lieu).

Voir pages 20 et 21 pour l'information de commande de cabinets.

4. Sélectionner les couleurs des composants d'établi (voir le dos de la couverture pour le tableau des couleurs).

Par exemple, pour commander un établi TWB111 avec un dessus en plastique de 72 po., et un cabinet MP600-19-I avec un meuble bleu vif et des tiroirs et devant de porte gris perle, le numéro de référence est TWB111-72-P, le numéro de référence du cabinet est MP600-19-I, et les codes de couleur sont « BB » pour les composants d'établi et le meuble et « PG » pour les tiroirs et les devant de tiroir.


Établissements avec dossier arrière



N° RÉFÉRENCE NON INCLUS
TWB010-■-■ cabinet suspendu optionnel



N° RÉFÉRENCE NON INCLUS
TWB110-■-■ cabinet




N° RÉFÉRENCE NON INCLUS
TWB210-■-■ cabinet
* dessus de 48 po. non recommandé




N° RÉFÉRENCE
TWB310-■-■
avec base réglable Height-Right^{MD}

Établissements avec tablette surélevée réglable


L'établi et la tablette comportent un dossier.



N° RÉFÉRENCE NON INCLUS
TWB011-■-■ cabinet suspendu optionnel



N° RÉFÉRENCE NON INCLUS
TWB111-■-■ cabinet




N° RÉFÉRENCE NON INCLUS
TWB211-■-■ cabinet
* dessus de 48 po. non recommandé




N° RÉFÉRENCE
TWB311-■-■
avec base réglable Height-Right^{MD}

Établissements avec tablette surélevée


Comporte un dossier arrière, une tablette surélevée de 12 po. de profondeur (le matériau est assorti au dessus d'établi), un dossier arrière de tablette et une barre d'alimentation de 15 A à 6 prises. Les montants pour les instruments sont d'une hauteur de 16 po.



N° RÉFÉRENCE NON INCLUS
TWB012-■-■ cabinet suspendu optionnel



N° RÉFÉRENCE NON INCLUS
TWB112-■-■ cabinet




N° RÉFÉRENCE NON INCLUS
TWB212-■-■ cabinet
* dessus de 48 po. non recommandé




N° RÉFÉRENCE
TWB312-■-■
avec base réglable Height-Right^{MD}

Établis avec système d'accessoires de 30 po. FlexWorks


Comporte un châssis de départ de 30 po., châssis d'addition de 30 po., (2) tablettes de 12 po., rail de boîte en plastique, dossier arrière, barre d'alimentation verticale et tableau à punaises/tableau blanc crayons feutres.



N° RÉFÉRENCE NON INCLUS
 TWB013- ■ - ■ cabinet suspendu optionnel
 FlexWorks est fixé en surface



N° RÉFÉRENCE NON INCLUS
 TWB213- ■* - ■ cabinet
 FlexWorks est fixé en surface
 *dessus de 48 po. non recommandé




N° RÉFÉRENCE NON INCLUS
 TWB113- ■ - ■ cabinet
 FlexWorks est fixé en surface




N° RÉFÉRENCE
 TWB313- ■ - ■
 FlexWorks est fixé à l'arrière
 avec base réglable Height-Right^{MD}

Établis avec système d'accessoires de 48 po. FlexWorks


Comporte un châssis de base de 48 po., châssis d'addition de 48 po., (2) tablettes de 12 po., (1) tablette de 15 po., dossier arrière, barre d'alimentation verticale et tableau à punaises/tableau blanc pour crayons panneau persienne feutre.




N° RÉFÉRENCE NON INCLUS
 TWB014- ■ - ■ cabinet suspendu optionnel
 FlexWorks est fixé en surface



N° RÉFÉRENCE NON INCLUS
 TWB214- ■* - ■ cabinet
 FlexWorks est fixé en surface
 *dessus de 48 po. non recommandé



N° RÉFÉRENCE NON INCLUS
 TWB114- ■ - ■ cabinet
 FlexWorks est fixé en surface




N° RÉFÉRENCE
 TWB314- ■ - ■
 FlexWorks est fixé à l'arrière
 avec base réglable Height-Right^{MD}

Comment utiliser les tableaux de cette page

Les 2 colonnes de droite de chaque illustration de cabinet indiquent la hauteur de tiroir et les séparations du tiroir. En dessous de l'illustration, figurent le numéro de référence, le nombre de tiroirs, et le nombre de compartiments de tiroirs créés par les séparations (illustrées page 21).

Comment commander un cabinet de largeur MP ou NW facile à commander

- Sélectionner la combinaison de cabinet facile à commander avec ou sans séparations de tiroir. Un « A » à la fin du numéro de référence (par exemple MP600-2A) indique que le cabinet est fourni avec séparations de tiroir (voir détails page 21).
- Sélectionner le type de verrouillage (case ■).
- Sélectionner les couleurs du meuble et des devants de tiroir (voir le dos de la couverture pour le tableau des couleurs).



■ Verrouillage*

- N = Aucun
- I = Individuel
- K = Même clé
- M = Passe-partout

* pour les options de verrou, voir page 7

Sélectionner la couleur*

* pour les couleurs, voir le dos de la couverture

Par exemple, pour commander un cabinet MP600-3A avec un verrou individuel, et avec un meuble bleu vif et des tiroirs gris perle, le numéro de référence est MP600-3A-I et les codes de couleur sont « BB » pour le meuble et « PG » pour les devants de tiroir.

Cabinets suspendus 22 3/16 de largeur x 28 1/2 de profondeur

HAUT. TIR.	INTÉRIEUR
5"	209

Hauteur totale 8 po.

RÉFÉRENCE	À UTILISER AVEC	TIROIRS	CMPTS.
HC/MP150-HR	Height-Right	1	-
HC/MP150-HRA	Height-Right	1	9
HC/MP150-WB	autres établis	1	-
HC/MP150-WBA	autres établis	1	9

HAUT. TIR.	INTÉRIEUR
2"	510
3"	209
4"	104

Hauteur totale 15 3/4 po.

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS.
MP300-2	3	-
MP300-2A	3	23

HAUT. TIR.	INTÉRIEUR
3"	209
7"	104

Hauteur totale 15 3/4 po.

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS.
MP300-3	2	-
MP300-3A	2	13

Cabinets MP600 (avec base) 33 1/2 de haut (avec la base) x 22 3/16 de largeur x 28 1/2 de profondeur

HAUT. TIR.	INTÉRIEUR
2"	028
2"	316
3"	316
3"	209
3"	209
5"	104

BASE DE 6 PO.

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS.
MP600-7-■	6	-
MP600-7A-■	6	82

HAUT. TIR.	INTÉRIEUR
2"	510
2"	018
3"	316
5"	209
7"	104

BASE DE 6 PO.

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS.
MP600-2-■	5	-
MP600-2A-■	5	57

HAUT. TIR.	INTÉRIEUR
3"	316
5"	209
5"	104
7"	104

BASE DE 6 PO.

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS.
MP600-3-■	4	-
MP600-3A-■	4	33

HAUT. TIR.	INTÉRIEUR
5"	104

PORTE DE 18 PO.
TABLETTE INFÉRIEURE
BASE DE 6 PO.

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS.
MP600-19-■	1	-
MP600-19A-■	1	4

HAUT. TIR.	INTÉRIEUR
2"	316
3"	209
4"	104
11"	-

BASE DE 6 PO.

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS.
MP600-20-■	4	-
MP600-20A-■	4	29

Cabinets MP750 33 1/2 de haut x 22 3/16 de largeur x 28 1/2 de profondeur

HAUT. TIR.	INTÉRIEUR
2"	028
2"	316
3"	316
3"	209
3"	209
5"	209
5"	104

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS.
MP750-21-■	7	-
MP750-21A-■	7	91

HAUT. TIR.	INTÉRIEUR
2"	028
2"	316
3"	209
5"	209
5"	104
7"	104

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS.
MP750-2-■	6	-
MP750-2A-■	6	70

HAUT. TIR.	INTÉRIEUR
3"	316
3"	209
5"	209
5"	104
9"	104

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS.
MP750-20-■	5	-
MP750-20A-■	5	42

HAUT. TIR.	INTÉRIEUR
5"	104

PORTE DE 24 PO.
TABLETTE RÉGLABLE INFÉRIEURE
TABLETTE INFÉRIEURE

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS.
MP750-19-■	1	-
MP750-19A-■	1	4

HAUT. TIR.	INTÉRIEUR
3"	316
5"	209
7"	104
11"	-

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS.
MP750-4-■	4	-
MP750-4A-■	4	29

Cabinets NW600 (avec base) 33 1/2 de haut (avec la base) x 16 7/8 de largeur x 28 1/2 de profondeur

HAUT. TIR.	INTÉRIEUR
11"	TIROIR À DOSSIERS
11"	TIROIR À DOSSIERS
BASE DE 6 PO.	

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS.
NW600-1-■	2	-

HAUT. TIR.	INTÉRIEUR
2"	018
2"	212
3"	212
5"	104
7"	104
BASE DE 6 PO.	

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS.
NW600-2-■	5	-
NW600-2A-■	5	50

HAUT. TIR.	INTÉRIEUR
3"	212
5"	108
5"	108
7"	104
BASE DE 6 PO.	

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS.
NW600-3-■	4	-
NW600-3A-■	4	32

HAUT. TIR.	INTÉRIEUR
5"	104
PORTE DE 18 PO.	
TABLETTE INFÉRIEURE	
BASE DE 6 PO.	

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS.
NW600-4-■	1	-
NW600-4A-■	1	4

HAUT. TIR.	INTÉRIEUR
2"	018
3"	212
4"	104
11"	TIROIR À DOSSIERS
BASE DE 6 PO.	

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS.
NW600-5-■	4	-
NW600-5A-■	4	34

Cabinets NW750 (avec base) 33 1/2 de haut x 16 7/8 de largeur x 28 1/2 de profondeur

HAUT. TIR.	INTÉRIEUR
5"	104
11"	TIROIR À DOSSIERS
11"	TIROIR À DOSSIERS

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS.
NW750-1-■	3	-
NW750-1A-■	3	4

HAUT. TIR.	INTÉRIEUR
2"	018
2"	212
3"	212
5"	104
5"	104
7"	104

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS.
NW750-2-■	6	-
NW750-2A-■	6	54

HAUT. TIR.	INTÉRIEUR
3"	212
3"	212
5"	104
5"	104
9"	-

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS.
NW750-3-■	5	-
NW750-3A-■	5	32

HAUT. TIR.	INTÉRIEUR
5"	104
PORTE DE 24 PO.	
TABLETTE RÉGLABLE INFÉRIEURE	
TABLETTE INFÉRIEURE	

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS.
NW750-4-■	1	-
NW750-4A-■	1	4

HAUT. TIR.	INTÉRIEUR
2"	018
3"	212
4"	104
5"	104
11"	TIROIR À DOSSIERS

N° RÉFÉRENCE	TIROIRS	CMPTS.
NW750-5-■	5	-
NW750-5A-■	5	38

Séparations de tiroir MP



MPDR018 Séparations



MPDR028 Séparations



MPDR104 Séparations



MPDR209 Séparations



MPDR316 Séparations



MPDR510 Séparations


Séparations de tiroir NW



NWDR018 Séparations



NWDR104 Séparations



NWDR108 Séparations



NWDR212 Séparations

Établis à hauteur réglable « Height-Right »

Les établis « Height-Right^{MD} » apportent à l'utilisateur un niveau insurpassé de confort ergonomique, de flexibilité et de productivité améliorée. Avec une hauteur d'établi réglable électriquement entre 28 et 43 po. (15 po. de variation totale), cet espace de travail est conçu avec le souci de l'opérateur. Il réduit le stress de la fatigue

et les blessures potentielles. L'établi « Height-Right » est idéal pour la réparation, les essais, et l'assemblage de produits mécaniques et électroniques et de composants.

Les caractéristiques innovatrices comprennent:

- Système de levage de précision permettant fiabilité et faible entretien

- Disponible en longueurs de 48, 60 et 72 po.
- Disponible en dix couleurs standard (illustré au dos de la couverture)
- Capacité de charge de 600 lbs en dynamique et 1200 lbs en statique
- Vitesse d'ajustement de la hauteur un pied par minute

Établis antistatique

Lista offre une gamme complète d'établis antistatiques pour les endroits qui nécessitent un environnement sans électricité statique. Avec notre gamme d'options d'accessoires sous l'établi et sur celui-ci, ces systèmes peuvent être complètement configurés sur mesure pour s'adapter aux besoins changeants. Demander le catalogue général Lista pour plus de détails.



La murale d'entreposage – le système de rangement qui réunit tout

L'approche de bloc modulaire de construction de Lista fait de la murale d'entreposage une solution de rangement polyvalente et flexible. Conçu sur mesure pour vos besoins individuels, mais sans le coût d'une conception personnalisée, aucun système de rangement ne peut égaler la murale d'entreposage.

La combinaison extraordinaire de composantes de murale d'entreposage offre ce qu'il y a de mieux en organisation et en utilisation de l'espace. Elle comporte:

- Une variété énorme de tiroirs pour entreposer les petites pièces et les composants
- Des tablettes coulissantes pour faciliter l'accès aux articles gros et lourds
- Des tablettes pour les gros articles
- Des poutres de grande longueur pour le chargement manuel des articles longs et volumineux
- Une sélection de types de portes pour plus de sécurité, de propreté et d'apparence

Une solution économique

La combinaison de ces composantes modulaires signifie pouvoir entreposer ensemble les petites pièces et les grosses pièces et pouvoir accéder facilement aux deux.

Cela signifie aussi que la murale d'entreposage Lista peut facilement s'adapter aux changements et aux additions. Elle n'est jamais démodée. Une solution économique pour maintenant et pour le futur.



La murale d'entreposage est disponible avec une grande variété de tiroirs pour le rangement des petites pièces et des composants.



Capacité

En plus d'une utilisation complète de la hauteur du mur, la murale d'entreposage donne une capacité maximum de poids et de volume. La fabrication entièrement en acier la rend idéale pour supporter une mezzanine.

Les murales d'entreposage à forte densité de tiroirs et de tablettes entreposent ensemble les grandes boîtes et les petits articles dans ce distributeur industriel de premier plan. Le système de murales d'entreposage utilise moins de 59% de l'espace de rangement initial.



Flexibilité pour la croissance et les changements

La flexibilité extraordinaire des murales d'entreposage assure la solution exacte exigée par vos besoins de rangement et d'espace de travail, même lorsque vos besoins changent. Toutes les murales d'entreposage sont fournies en prêt-à-monter. Des sections supplémentaires peuvent être ajoutées à la murale d'entreposage à tout moment. Les tiroirs, les tablettes coulissantes, et les tablettes peuvent facilement être reconfigurées dans toutes les séquences désirées. Toutes les composants et accessoires de la murale d'entreposage de base peuvent être commandés séparément en fonction des besoins.

Avec une hauteur totale de 98 ⁷/₁₆ po., les murales d'entreposage Lista font une utilisation maximale de la hauteur de rangement disponible au New York Daily News.




Les murales d'entreposage profondes

Particulièrement bien adaptées pour les entrepôts et les environnements industriels, les murales d'entreposage profondes de Lista sont la solution idéale pour le remisage d'accès facile pour

une grande variété d'articles petits et gros. Conçues de manière ergonomique, les murales d'entreposage réduisent considérablement le stress, les efforts et les risques de blessure.



Même lorsqu'elles sont chargées à pleine capacité de 200 kg avec des articles lourds, les tablettes coulissantes des murales d'entreposage profondes du Musée de Schenectady roulent en douceur jusqu'à être complètement sorties, facilitant l'accès jusqu'au coin le plus reculé pour le directeur du musée.



Les murales d'entreposage peu profondes

La faible profondeur au sol des murales d'entreposage peu profondes est idéale pour l'utilisation là où les allées et l'espace au sol sont essentiels, et où l'espace vertical peut être utilisé. Ce système est une alternative idéale et plus efficace aux tablettes. Ses nombreuses applications servent les concessionnaires automobiles pour les petites pièces à ranger.

Les murales d'entreposage peu profondes sont une amélioration idéale des tablettes. Dans la zone d'entretien de Harbour Co-Generation, la faible profondeur du système permet un accès facile et une liberté de mouvements, en dépit des allées étroites des lieux.



Construire des murales d'entreposage idéales

Les tiroirs et tablettes coulissantes de Lista (y compris les tablettes coulissantes à forte capacité de 350 kg) fournissent un remisage organisé et facile à atteindre pour les articles de dimensions et de formes variées.

Les accessoires des murales d'entreposage tels que les tablettes de livres, les échelles pliantes, et les poutres à rayonnage permettent une personnalisation qui répond à vos besoins uniques.

Lista offre une grande variété de portes de murales d'entreposage, y compris les portes coulissantes, les portes à charnières et les portes verticales à tambour.

Les murales d'entreposage à porte-outils de machine numérique

Avec sa capacité énorme de support de poids, les murales d'entreposage Lista sont une solution idéale pour le remisage des porte-outils de machine numérique. Les tiroirs des murales d'entreposage peuvent être équipés de châssis de support d'outils pour une grande variété de dimensions de porte-outils de machine numérique. Les tiroirs peuvent être accédés avec des partitions et des divisions pour protéger et organiser les outils de mesure et de coupe, les pinces de serrage, les étaux et les autres accessoires.



Chez Stanley Machining, l'espace limité de rangement des porte-outils de machine numérique pour les ébauches et les outils pré-réglés était un problème. La capacité de la murale d'entreposage qui utilise complètement l'espace vertical a été la solution.

MEZZANINES ET CABINETS EMPILÉS

Les murales d'entreposage Lista et les cabinets empilés se prêtent à une variété de configurations de mezzanines qui exploitent toute la hauteur

disponible et maximisent l'espace au sol. Nos spécialistes de la conception peuvent vous aider à déterminer l'option qui convient le mieux à vos besoins d'espace.



Ces exemples sont (dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant par la photographie ci-dessus) les installations dans une papeterie, une usine de fabrication automobile, et un centre de réparation pour l'aviation.

ARMOIRES SUSPENDUES

Les armoires suspendues sont idéales pour fournir plus de rangement en combinaison avec des établis et des comptoirs. Les armoires sont fournies dans une variété de largeurs, offrant une accessibilité maximale. Elles peuvent être fixées au mur ou fixées à un châssis de support attaché à l'arrière de deux ou plusieurs cabinets. Elles présentent des tablettes réglables à des intervalles de 1 po. ainsi qu'un toit incliné optionnel pour un aspect fini et net. Ces armoires sont offertes avec des portes coulissantes ainsi qu'avec des portes à charnières.



Chez Cummins Engine, les armoires suspendues à portes de plexiglass coulissantes donnent aux techniciens un rangement efficace et un accès immédiat à une variété d'articles souvent utilisés.



Les armoires suspendues à portes à charnières et portes coulissantes en plexiglass fumé assurent un remisage organisé et efficace à cette remorque de course.



Les armoires suspendues à portes à charnières, fixées au mur, en conjonction avec une rangée de cabinets Lista, créent un espace de travail extrêmement productif dans ce laboratoire d'analyses médicales.

TRANSPORT ET ENTREPOSAGE D'OUTILS DE MACHINES À COMMANDE NUMÉRIQUE

Lista peut fournir économiquement au petit atelier ou à une grande usine, tout ce qui est nécessaire pour assurer un entreposage et un support sûrs et efficaces d'accessoires et outils de valeur.

Remisage d'outils de machine à commande numérique

Les systèmes Lista d'entreposage d'outils de machines numériques peuvent être disposés et équipés pour répondre à des spécifications. Nos supports d'outils sont les éléments

de base d'un système de rangement économe en temps et en place.

Transporteurs d'outil

Pour ce qui est de la résistance, de la facilité de manoeuvrage et de l'adaptabilité, les transporteurs d'outils

Lista définissent la norme. Un entreposage et un transport sûrs de tous les types d'outils à commande numérique pré-réglés sont garantis avec nos systèmes de transport et de rangement intégrés.

Créer un transporteur d'outils personnalisé avec notre vaste sélection d'accessoires et de composants modulaires.



Tous les supports d'outil Lista sont en plastique résistant à l'huile et aux impacts qui protège même les queues les plus lourdes. Les supports pour les outils HSK, Capto et ABS sont disponibles.



Dans cet atelier d'usinage, une murale d'entreposage Lista est équipée de tablette coulissantes et cadres de support d'outil. Les tiroirs à extension totale du système assurent un accès complet aux outils à commande numérique et les portes coulissantes assurent sécurité et netteté d'aspect.

Pour commander les produits illustrés sur ces deux pages, demander le catalogue général Lista.

POSTE DE COMMANDE ET CABINET D'ORDINATEUR



Poste de commande

Cette combinaison unique d'établi, tablette et cabinet offre un espace de travail privé, protégé et verrouillable avec un rangement organisé et un accès immédiat aux manuels et aux outils. Pour des raisons de sécurité, le poste de commande Lista présente un rideau glissant vers le bas qui peut être verrouillé au bureau ou à la base du poste.

Le poste de commande sûr, fiable et flexible est idéal

pour répondre aux besoins d'une vaste gamme d'applications. En particulier: un poste de qualité ou poste de travail du contremaître à la fabrication, un poste de jaugeage sur une chaîne d'assemblage automobile, un poste de surveillant de chaîne dans une usine d'assemblage et un poste de quai d'expédition.

À la fabrication chez Continental Machines, un cabinet d'ordinateur Lista protège le matériel coûteux contre les débris dangereux.

Cabinet d'ordinateur

Le cabinet d'ordinateur Lista est plus polyvalent et a plus d'options que jamais. Conçu pour assurer une protection maximale contre les fragments de métal et autres débris, le cabinet d'ordinateur est idéal pour les ordinateurs personnels, les terminaux et les périphériques d'ordinateur dans l'atelier et dans une variété d'environnements industriels.

Dans la concession Mercedes Viti, un cabinet d'ordinateur mobile Lista aide à créer un poste de diagnostic commode et sûr.





Siège social international Lista.



Lista International Corporation
106 Lowland Street
Holliston, MA 01746-2094 USA
Telephone: (508) 429-1350
Toll-Free: (800) 722-3020
Fax: (508) 626-0353
Internet: www.listaintl.com

Les spécifications apparaissant dans ce catalogue sont sujettes à modification sans préavis.



Catalogue général

La ressource idéale pour commander les produits Lista. Comporte notre vaste sélection de cabinets modulaires, notre gamme d'établis étendue et toutes nos solutions uniques de gestion de l'espace.

(Catalogue G)

Représenté par: